



sotyá

HEALTH SUPPLEMENTS
CATÁLOGO

INTRODUCCIÓN

El **Grupo Sotya S.A.**, está compuesto por una serie de empresas dedicadas a la fabricación y distribución de Complementos Alimenticios.

Posee un laboratorio propio destinado a la fabricación de complementos alimenticios y plantas medicinales; consiguiendo un control diario de los productos y materias primas, así como de asistencia externa de laboratorios especializados en las técnicas más avanzadas. Esta combinación permite un servicio rápido y eficaz, a la altura de lo que los clientes requieren.

Todos los ingredientes utilizados son verificados constantemente para certificar su calidad, y regularmente se comprueban y auditan en procesos internos para garantizar que cumplan con los estándares establecidos por la empresa.

Con más de 30 años de experiencia como fabricantes, el grupo gerencial se vale para ofrecer tres aspectos claves en el desarrollo de la empresa: capacidad, calidad en la producción y velocidad de respuesta.

Cuenta con más de 5.000 metros cuadrados, donde trabaja un personal perfilado en cada una de las funciones de fabricación que van desde la producción hasta el envasado; con maquinaria de alta precisión para la elaboración de comprimidos, cápsulas, ampollas, aceites, polvos, geles y jarabes.

El personal posee una extraordinaria experiencia en todos los sectores específicos que conforman la empresa. Está integrado por doctores (PhD), químicos, biólogos, veterinarios, técnicos de laboratorio y comerciales, entre otros.

Con ventas en Europa, Estados Unidos, norte de África y Asia; Sotya ha apostado siempre por los complementos alimenticios a precio asequible, para igualarlos al resto de Europa y del mundo.

Cumplimos con la normativa **ISO 9001:2008**, además de con los requisitos de la UE y la normativa alimentaria APPCC.

En Sotya dedicamos todo nuestro esfuerzo a hacer las cosas bien.

- Empleamos únicamente materias primas de la máxima calidad con analíticas completas, que verificamos en nuestro laboratorio.
- Nuestros envases son PET de calidad alimentaria con tapón precinto para aportar seguridad e higiene.
- Nuestra fabricación es sostenible. Consideramos que las industrias son las primeras que deben disponer de planes medioambientales. Por nuestra conciencia conservacionista reciclamos todo el subproducto, envases y embalajes resultantes de la fabricación.
- Finalmente, pensamos que la imagen hoy en día es cada vez más significativa; por ello le damos mayor importancia con un perfil renovado, que resulte atractiva al consumidor y que transmita la seriedad y la atención a la calidad y al detalle de nuestra empresa. Siempre sin olvidar nuestro principal objetivo, que es: **OFRECER CALIDAD SUPERIOR AL MEJOR PRECIO.**

ÍNDICE

100% PROTEIN CHOCOLATE.....	6	BCAA'S AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS	18	CASTAÑO DE INDIAS.....	28	ESPIRULINA.....	39
100% PROTEIN FRESA.....	6	BEBIDA DE ALOE VERA.....	18	CETONA DE FRAMBUESA PLUS.....	29		
100% PROTEIN VAINILLA.....	6	BEBIDA DE NONI.....	19	CHITOSAN.....	29	F	
100% WHEY CHOCOLATE.....	7	BETA-CAROTENO.....	19	CHITOSAN CON TÉ VERDE Y		FIBRA CON PECTINA Y CIRUELA	39
100% WHEY FRESAS CON NATA.....	7	BOLDO.....	20	VITAMINA C.....	30	FUCUS.....	40
100% WHEY VAINILLA.....	7	BORRAJA.....	20	COENZIMA Q10.....	30		
100% WHEY YOGUR CON PLÁTANO.....	8			COLA DE CABALLO.....	31	G	
5HTP + B6.....	8	C		COLÁGENO CON HIALURÓNICO,		GARCINIA.....	41
		C+E+SELENIO.....	21	MSM, CONDROITINA, MAGNESIO,		GERMEN DE TRIGO.....	41
		CA+MG+D.....	21	VITAMINA C.....	32	GINKGO BILOBA.....	42
A		CAFÉ VERDE.....	22	COLÁGENO CON MAGNESIO		GINSENG ROJO COREANO.....	43
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.....	9	CAFÉ VERDE CON GARCINIA		Y VITAMINA C.....	32	GLUCOMANANO.....	44
ACEITE DE LINO.....	9	+CHITOSAN+CROMO.....	22	COMPLEJO B 1 AL DÍA.....	33		
ACEITE DE PESCADO OMEGA 3.....	10	CALCIO + VITAMINA D.....	23	CORAZÓN DE PIÑA CON ANÍS.....	33	H	
AJO MACERADO.....	10	CARBO BLOCKER.....	23	CREATINA.....	34	HARPAGOFITO.....	44-45
ALCACHOFA.....	11	CARBÓN ACTIVADO CON		CURCUMIN PLUS.....	35	HERBAL.....	45
Aloe DIGEST PROBIÓTICO.....	12	PROBIÓTICOS.....	24	D		HIPÉRICO.....	46
ALOE SÁBILA.....	12	CARBONATO DE MAGNESIO.....	24	DIENTE DE LEÓN.....	35-36		
AMINOÁCIDOS ESENCIALES.....	13	CARDO MARIANO.....	25	DOLOMITA.....	36	I	
ARÁNDANO ROJO CONCENTRADO.....	13-14	CARTIL PLUS.....	26			INMUNO PLUS.....	47
		CARTÍLAGO DE TIBURÓN.....	26-27	E			
B		CARTUÑA.....	27	ENERPLUS.....	37	J	
BATIDOS SACIANTES.....	14-17	CÁSCARA SAGRADA.....	28	EQUINÁCEA.....	37-38	JALEA REAL.....	47-50
				ESPIÑO BLANCO.....	38	JENGIBRE.....	50

L

L-CARNITINA.....	51-52
LECTINA DE SOJA.....	52-53
LEVADURA DE CERVEZA.....	54
LEVADURA Y GERME.....	55
L-GLUTAMINA.....	55

M

MACA.....	56
MAGNESIO.....	56
MANGO AFRICANO.....	57
MAXI OMEGA ONAGRA+BORRAJA.....	57
MEGA B COMPLEX HIGH POTENCY.....	58
MELATONINA MELISA+PASIFLORA +TILA.....	58
MELATONINA COMPLEX MAGNESIO +L-TRIPTÓFANO+VITAMINA B6.....	59
MEMOR PLUS.....	59
MENOCAPS.....	60
MIRTILO.....	60
MULTIVITAMÍNICO Y MINERAL 1 AL DÍA.....	61

N

NONI.....	61
-----------	----

O

OMEGA 3,6,9.....	62
ONAGRA.....	62-63
ORTOSIFÓN.....	63

P

PAPAYA.....	64
PASIFLORA.....	64-65
PHYTO SOJA.....	65
PIEL, PELO, UÑAS.....	66
POLEN DE ABEJAS.....	66
PROPÓLEO.....	67
PRÓPOLIS + C FORTE.....	67
PRÓPOLIS COMPLEX FORTE.....	68
PROSTAL.....	68

Q

QUELATO DE MAGNESIO.....	69
--------------------------	----

R

REISHI.....	69
REISHI + SHIITAKE + MAITAKE + VITAMINA C.....	70
RESVERASOT.....	70

S

SALVIA.....	71
SEMILLAS DE LINO DORADO.....	72
SEN INFUSIONES.....	72
SENSACIONES.....	73
SHIITAKE.....	73
SIROPE DE ARCE.....	74
SOT DRAIN.....	74-75
SOT EXTRACT.....	75
SOT FLOW.....	76
SOTPROST.....	76
SOTYA ANTIOX + SE.....	77
SOTYA DIGEST.....	77
SUERO PROBIÓTICO.....	78
SUERO SLIM.....	78-79
SUPER GUARANÁ.....	80

T

TÉ ROJO.....	80
TÉ VERDE.....	81
TÉ VERDE + TÉ ROJO + PIÑA.....	82

U

UÑA DE GATO.....	82
------------------	----

V

V FOS.....	83
V PLANTAGO.....	83
VALERIANA.....	84
VALERIANA Y PASIFLORA.....	85
VERDE DE ALFALFA.....	85
VINAGRE PLUS.....	86
VITAMIN COMPLEX 1 AL DÍA.....	86
VITAMIN C COMPLEX 1 AL DÍA.....	87
VITAMINA C HIGH POTENCY.....	87
VITAMINA E.....	88
VITAMINA E HIGH POTENCY.....	88

Y

YANNOH INSTANTÁNEO.....	89
-------------------------	----

Z

ZINC.....	89
-----------	----

COSMÉTICA

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES.....	90
ACEITE DE ARGAN.....	90
ACEITE DE JOJOBA.....	91
ACEITE DE ROSA MOSQUETA.....	91-92
ARCILLA VERDE EN POLVO.....	92
GEL ALOE VERA.....	92

Alto contenido en proteínas. Contiene edulcorantes. Sin gluten, sin lactosa, 100% vegetal, aislado de proteína de soja (isolated soy protein).



Alérgenos: Soja.

Modo de empleo:

Disolver una ración (20g o 3 cazos rasos) en 250ml de agua o bebida de soja y tomar inmediatamente. Mantener en lugar fresco y seco.

Presentación: Bote polvo de 500 g, 1 kg y 1,8 kg.

CHOCOLATE

Ingredientes:

Aislado de proteína de **soja** (IP-Identidad Preservada-no GMO), cacao desgrasado (*Theobroma cacao* L., grano), aroma de chocolate, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina).



Bote polvo de 1 kg.
CB 8427483216346



Bote polvo de 1/8 kg.
CB 8427483700029

FRESA

Ingredientes:

Aislado de proteína de **soja** (IP-Identidad Preservada-no GMO), fresa en grano, regulador de acidez: ácido cítrico (E 330), aroma de fresa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), colorante: rojo remolacha (E 162).



Bote polvo de 500g.
CB 8427483907107



Bote polvo de 1 kg.
CB 8427483216339



Bote polvo de 1/8 kg.
CB 8427483700012

VAINILLA

Ingredientes:

Aislado de proteína de **soja** (IP-Identidad Preservada-no GMO), aroma de vainilla, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), colorante: betacaroteno (E 160).



Bote polvo de 1 kg.
CB 8427483216353



Bote polvo de 1/8 kg.
CB 8427483700005

100% WHEY

Alto contenido en proteínas. Contiene edulcorante y azúcares.
Sin gluten.



Alérgenos: Leche.

Modo de empleo:

Disolver una ración (20g o 3 cazos rasos) en 250ml de agua o leche y tomar inmediatamente.

Mantener en lugar fresco y seco.

Presentación: Bote polvo de 500 g, 1 kg y 2,2 kg.

CHOCOLATE

Ingredientes:

Proteína de suero de **leche** ultrafiltrada, cacao desgrasado (*Theobroma cacao* L., grano), fructosa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), aroma de chocolate.



Bote polvo de 500 g.
CB 8427483216322



Bote polvo de 1 kg.
CB 8427483216377



Bote polvo de 2/2 kg.
CB 8427483700043

FRESAS CON NATA

Ingredientes:

Proteína de suero de **leche** ultrafiltrada, fructosa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), aroma de fresa, colorante: rojo remolacha (E 162), regulador de acidez: ácido cítrico (E 330), aroma de nata.



Bote polvo de 1 kg.
CB 8427483216384




Bote polvo de 2/2 kg.
CB 8427483700050

VAINILLA

Ingredientes:

Proteína de suero de **leche** ultrafiltrada, fructosa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), aroma de vainilla, colorante: betacaroteno (E 160).



Bote polvo de 1kg.
CB 8427483216391



Bote polvo de 2/2 kg.
CB 8427483700074

100% WHEY

100% WHEY

YOGUR CON PLATÁNO

Ingredientes:

Proteína de suero de **leche** ultrafiltrada, fructosa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), regulador de acidez: ácido cítrico (E 330), aroma de plátano, aroma de yogur, colorante: betacaroteno (E 160).



Bote polvo de 1kg.
CB 8427483216360



Bote polvo de 2/2 kg.
CB 8427483700036



5HTP + B6



Ingredientes:

500 mg *Griffonia simplicifolia* extracto estandarizado al 20% de 5-hidroxi-triptófano (5-HTP), 150 mg L-triptófano, 0,47 mg piridoxina hidrocloreto (vitamina B6) y antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día, repartidas en tres tomas, entre comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase: 20 días.

Advertencia nutricional:

No tomar con antidepresivos.
No administrar durante el embarazo o la lactancia.
Se recomienda empezar con la dosis más baja e ir aumentando progresivamente.
El L-Triptófano no debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan de insuficiencia renal.



Presentación:
60 Cápsulas de 750mg.
Peso neto 45g.
CB 8427483005926

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

Las vitaminas A y D contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario



Alérgenos: Pescado.

Ingredientes:

500 mg aceite de hígado de bacalao (**pescado**), vitamina E (D-alfa tocoferol acetato), cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 4 perlas al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

27 días.

Advertencia nutricional:

Las mujeres embarazadas no deben consumir grandes dosis porque en exceso puede aumentar el riesgo de padecer hipertensión gestacional.



Presentación:

110 Perlas de 685mg.

Peso neto 75g.

CB 8427483018018

ACEITE DE LINO

Omega 3, Omega 9



Ingredientes:

500 mg aceite de lino, antioxidante: D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (Gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 perlas al día, repartidas en dos tomas, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

36 días.



Presentación:

110 Perlas de 702mg.

Peso neto 77g.

CB 8427483010012



ACEITE DE PESCADO OMEGA 3

Los ácidos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón con una ingesta diaria de 250mg de EPA y DHA.
Libre de metales pesados.



Alérgenos: Pescado.

Ingredientes:

Aceite de **pescado** (18 EPA: 12 DHA), acetato de D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

110 Perlas: Tomar de 3 a 4 perlas al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

50 Perlas: Tomar de 1 a 2 perlas al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 Perlas: 27 días.

50 Perlas: 25 días.



Presentación

110 Perlas de 721mg.

Peso neto 79,3g.

CB 8427483009313



Presentación

50 Perlas de 1400mg.

Peso neto 70g.

CB 8427483216308

AJO MACERADO

2% Alicina Desodorizado



Ingredientes:

Aceite de ajo macerado (*Allium sativum* L., bulbo). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

110 y 220 Perlas: Tomar 1 o 2 perlas tres veces al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

60 Perlas: Tomar de 1 a 3 perlas al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 perlas: 18 días.

220 perlas: 36 días.

60 perlas: 20 días.

Advertencia nutricional:

El ajo no presenta muchas contraindicaciones, pero hay algunas personas que perciben cierta halitosis, la cual desaparece al cabo de un tiempo.

Puede producir irritación gástrica cuando se consume en dosis muy elevadas y/o con el estómago vacío.

En casos de tomar anticoagulantes consultar con un facultativo, porque puede aumentar el sangrado.

No está recomendado durante el embarazo y la lactancia.



Presentación:

110 Perlas de 700mg.

Peso neto 77g.

CB 8427483009412



Presentación:

220 Perlas de 700mg.

Peso neto 154g.

CB 8427483009495



Presentación:

60 Perlas de 1400mg.

Peso neto 84g.

CB 8427483000624

ALCACHOFA

CAPSULAS Y COMPRIMIDOS

Cynara scolymus L.



Ingredientes:

Cápsulas: 150mg extracto de alcachofa (*Cynara scolymus* L., (maltodextrina)), 31 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Comprimidos: 190 mg alcachofa micronizada (*Cynara scolymus* L.), 100 mg extracto de alcachofa (*Cynara scolymus* L., (maltodextrina)), 83 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)), 37 mg maltodextrina, endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Cápsulas: Tomar 1 cápsula tres veces al día con las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Comprimidos: Tomar 2 comprimidos dos veces al día con las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.



Presentación
60 Cápsulas de 500mg.
Peso neto 30g.
CB 8427483001089



Presentación
100 Comprimidos 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483005193

Dosis por envase:

Cápsulas: 20 días.

Comprimidos:

100 comprimidos 25 días.

500 comprimidos 125 días

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de alcachofa (*Cynara scolymus* L., hojas), humectante (glicerina), conservantes (sorbato de potasio (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Contraindicado en casos de hipersensibilidad a la alcachofa, úlceras pépticas y obstrucción de los conductos biliares.

Evitar durante la lactancia, el embarazo y en niños. Puede producir molestias gástricas.



Presentación
500 Comprimidos 500mg.
Peso neto 250g.
CB 8427483090632



Presentación:
50ml extracto.
CB 8427483030157

ALOE DIGEST PROBIÓTICO

Con edulcorantes



Ingredientes:

Isomaltitol (E 953), fructooligosacáridos (Achichoria (*Cichorium intybus* L., raíz), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), aloe vera extracto 200:1 (*Aloe barbadensis* Mill), tronco de piña (*Ananas comosus* L., Merr), anís verde extracto (*Pimpinella anisum* L.), bifidobacterias (1,0 + 10 cfu/g), acidulante: ácido cítrico (E 330), papaína (6000USP/mg), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b), edulcorante: sucralosa ((E 995); maltodextrina).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido masticable después de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación:

100 Comprimidos masticables de 1g.

Peso neto 100g.
CB 8427483000655



Ingredientes:

183 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz), 73 mg anís verde extracto (*Pimpinella anisum* L., semillas, (maltodextrina)), 41 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 30 mg sábila (*Aloe ferox millar*, extracto jugo desecado), 18 mg manzanilla extracto (*Matricaria chamomilla* L., flores, (maltodextrina), 0,122 mg aloe vera extracto (*Aloe barbadensis* Mill), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 comprimidos al día, preferiblemente antes de acostarse.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.

Advertencia nutricional:

La dosis debe ser baja en casos de hemorroides. Consultar con un facultativo en el caso de embarazadas, infantes, si padece cistitis o colitis.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

ALOE SÁBILA



Presentación:

60 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 36g.
CB 8427483011668

AMINOÁCIDOS ESENCIALES



Ingredientes:

L-Valina, L-Metionina, L-Leucina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-Histidina, L-Triptófano y L-Treonina. Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

40 días.

Advertencia nutricional:

La fenilalanina no está recomendada en mujeres embarazadas ni en fenilcetonúricos.

El L- Triptófano no debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan insuficiencia renal.



Presentación:

120 Cápsulas de 620mg.
Peso neto 74,4g.
CB 8427483010258

ARÁNDANO ROJO CONCENTRADO



Ingredientes:

Cápsulas: 525 mg arándano rojo extracto 3.6% de PAC* (*Vaccinium macrocarpon*), maltodextrina. Antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de revestimiento (cápsula): gelatina, colorante: óxido de hierro (E 172).

*PAC (Proantocianidinas)

Líquido: Arándano rojo concentrado (*Vaccinium macrocarpon*), fructosa, inulina, edulcorante: glucósidos de esteviol.

Modo de empleo:

Cápsulas: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día en dos tomas, entre las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Líquido: Tomar 10ml una o dos veces al día disuelto en agua o zumo.

Mantener en lugar seco y fresco.

Dosis por envase:

Cápsulas: 22 días.

Líquido: 12 días.



Presentación:

90 Cápsulas de 650mg.
Peso neto 58g.
CB 8427483020196



ARÁNDANO ROJO CONCENTRADO

Advertencia nutricional:

Puede potenciar los efectos de los anticoagulantes y de la insulina. En caso de embarazo consultar con un facultativo antes de tomarlo.

Líquido: Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación:

Líquido de 250ml.
CB 8427483910930

BATIDOS SACIANTES

Contiene edulcorantes y azúcares



Alérgenos: Leche.

Modo de empleo:

Añadir tres cucharadas soperas (50g aproximadamente) a un vaso grande (250ml) de **leche** semidesnatada, remover y tomar inmediatamente.

No hervir.

Mantener en lugar fresco y seco.

Advertencia nutricional:

Beba 2 litros de agua al día. Los sustitutos de una comida para control de peso deben ser consumidos como parte de una dieta de bajo aporte calórico complementada con alimentos variados. La sustitución de una comida al día por un sustituto de la comida en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Dosis por envase:

14 días.

CAPUCHINO

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (**leche**), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, café instantáneo, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana. Carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol). Edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina). Aroma natural de capuchino.



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010050

CHOCOLATE

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (**leche**), cacao desgrasado (*Theobroma cacao* L., grano), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana. Lecitina de soja, carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol). Edulcorante: sucralosa (E955) (maltodextrina).



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010104

CHOCOLATE BLANCO

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (**leche**), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana. Carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol). Edulcorante: sucralosa (E955) (maltodextrina). Colorante: betacaroteno. Aroma natural de chocolate blanco.



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010234

FRESA

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (**leche**), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, fresa liofilizada, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana. Carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol). Edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina). Colorante: remolacha. Aroma natural de fresa.



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010203

VAINILLA

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (**leche**), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana. Carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol). Edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina). Colorante: betacaroteno. Aroma natural de vainilla.



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010197

YOGUR CON PIÑA

Ingredientes:

Leche desnatada en polvo, fructosa, yogur en polvo (**leche**), proteínas lácteas (leche), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), maltodextrina, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Espesante: goma xantana (E415), carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto de café verde (*Coffea arabica* L., grano), gluconato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro potásico, picolinato de cromo, vitamina E (D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalfiferol), acidulante: ácido cítrico (E330), edulcorante: sucralosa (E955) (maltodextrina), aroma natural de piña y aroma natural de yogur.



Presentación:

Bote polvo de 700g.
CB 8427483010210

BCAA'S AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS



Ingredientes:

L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b), agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 4 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación:

120 Cápsulas de 600mg.
Peso neto 72g.
CB 8427483010364



Ingredientes:

Agua, zumo de aloe vera (*Aloe vera* L. Burm.f, latex), extracto de aloe vera (*Aloe vera* L. Burm.f, latex), acidulante: ácido cítrico (E 330), conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Tomar de 15 a 30ml dos o tres veces al día. Una vez abierto conservar refrigerado.

BEBIDA DE ALOE VERA

Procedente de hojas frescas de aloe vera de cultivo ecológico. Sin aloína



Presentación:

250ml Zumo.
CB 8427483011613



Presentación:

500ml Zumo.
CB 8427483011620



Presentación:

1l Zumo.
CB 8427483011637



BEBIDA DE NONI



Ingredientes:

Agua, noni extracto (*Morinda citrifolia* L., fruto), acidulante: ácido cítrico (E 330), aroma de fresa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina) y conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Tomar 30ml dos veces al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

4 días.



Presentación:

250ml de zumo.
CB 8427483011675

BETACAROTENO

100% VRN*



Ingredientes:

Fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo) y betacaroteno. Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

90 días.



Presentación:

90 Cápsulas vegetales de 500mg.
Peso neto 45g.
CB 8427483016021



*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE

BOLDO

COMPRIMIDOS

Peumus boldus Molina



Ingredientes:

300 mg boldo hoja polvo (*Peumus boldus* Molina, hoja), 102 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 4 comprimidos al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación:

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483000280

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de hojas de Boldo (*Peumus boldus* Molina, hoja), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.



Presentación:

50ml extracto.
CB 8427483030003

BORRAJA



Ingredientes:

500 mg aceite de borraja de primera presión en frío (*Borago officinalis* L., 20% GLA (ácido gamma-linolénico)), antioxidante: D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

De 2 a 3 perlas al día, con las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

36 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.



Presentación:

110 Perlas de 710mg.
Peso neto 78g.
CB 8427483009337

C+E+SELENIO

100% VRN*



Ingredientes:

Ácido L-ascórbico (Vitamina C), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), aroma de naranja y selenito sódico. Edulcorantes: isomaltitol (E 953), sucralosa (E 955) (maltodextrina), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), acidulante: ácido cítrico (E 330), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación:

100 Comprimidos masticables de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483009986

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE.

CA+MG+D

Calcio, Magnesio más vitamina D.

100% VRN*

Origen marino. Vegetal. Sin alérgenos.



Ingredientes:

762 mg de carbonato cálcico procedente de alga marina (*Lithothamnion* sp), 357 mg de hidróxido de magnesio (procedente de agua de mar), 1,7 mg de colecalciferol (vitamina D), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 3 comprimidos al día, repartidos con las comidas.

Matener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda superar 1,5g de Magnesio diario.
Consultar con un facultativo en caso de insuficiencia renal, acidosis e hipertiroidismo.



Presentación:

100 Comprimidos de 1400mg.
Peso neto 140g.
CB 8427483003106

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE.

CAFÉ VERDE

50% ácido clorogénico.



Ingredientes:

200 mg café verde extracto, 150 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerante : estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula dos veces al día, antes del desayuno y antes de la comida.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

45 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia.



Presentación:

90 Cápsulas de 600mg.

Peso neto 54g.

CB 8427483000846

CAFÉ VERDE CON GARCINIA + CHITOSAN+CROMO

El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre y contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.



Ingredientes:

Garcinia cambogia extracto, chitosan, café verde extracto, agente de recubrimiento (cápsula): celulosa, antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b) y picolinato de cromo.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas dos o tres veces al día, antes de la comida.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

15 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia.

Un consumo excesivo de chitosan puede causar malestar intestinal.

Evitar el consumo junto con medicamentos.



Presentación:

90 Cápsulas de 650mg.

Peso neto 58,5g.

CB 8427483000860



CALCIO + VITAMINA D

Fórmula completa: contiene calcio, magnesio y vitamina D con edulcorantes.



Alérgenos: Leche.

Ingredientes:

500 mg citrato cálcico, 120 mg citrato de magnesio, **leche** desnatada en polvo, 1,25 mcg colestiferol (Vitamina D), edulcorantes: isomaltitol (E 953) y sucralosa (E 955) (maltodextrina), endurecedor: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 5 comprimidos al día, repartidos con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación:

100 Comprimidos masticables de 1000mg.

Peso neto 100g.
CB 8427483009009

CARBO BLOCKER



Ingredientes:

196 mg extracto de judía (*Phaseolus vulgaris*, vaina (maltodextrina)), 145 mg extracto de *Garcinia cambogia* fruto (60% ácido hidroxycítrico, (maltodextrina)), antiaglomerante: sílice (E 551). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cápsulas antes de la comida, con un gran vaso de agua, antes de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación:

90 Cápsulas de 550mg.

Peso neto 49,5g.
CB 8427483008231



CARBÓN ACTIVADO CON PROBIÓTICOS



Ingredientes:

135 mg carbón vegetal medicinal, 110 mg fructooligosacáridos (*Achicoria (Cichorium intybus L., raíz)*), 85 mg anís liofilizado en polvo (*Pimpinella anisum L.*), 40 mg hinojo liofilizado en polvo (*Foeniculum vulgare Miller*), 7,2 mg bifidobacterias (*Bifidobacterium longum* (5,0E + 09 cfu/g), *Lactobacillus reuteri* (2,5E + 09 cfu/g) y *Lactobacillus plantarum* (2,5E + 09 cfu/g)), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas después de las comidas, de una a tres veces al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

15 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación:

90 Cápsulas de 550mg.
Peso neto 49,5g.
CB 8427483 000600



Natural

Ingredientes:

Carbonato de magnesio.

Fresa

Ingredientes:

95% carbonato de magnesio. Aroma de fresa, colorante rojo remolacha (E 162), sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330).

Modo de empleo:

Tomar 1 cucharada de postre (1,2g) al día disuelta en agua o zumo, preferiblemente antes de acostarse o después de la comida.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

150 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en los siguientes casos: lesiones graves de las células hepáticas, insuficiencia renal, inflamaciones intestinales agudas y crónicas, embarazo y dolor abdominal sin diagnosticar.

CARBONATO DE MAGNESIO



Presentación:

Bote con polvo de 180g.
CB 8427483004905



Presentación:

Bote con polvo de 180g.
CB 8427483000556

CARDO MARIANO

COMPRIMIDOS

Silybum marianum L.



Ingredientes:

100 mg cardo mariano extracto (*Silybum marianum* L., fruto, 80% silimarina y 20% silibina), 75 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 60 mg cardo mariano (*Silybum marianum* L., fruto). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341), edulcorante: isomaltitol (E 953), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 4 comprimidos al día, repartidos en dos tomas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación:

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483010333

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de Cardo Mariano (*Silybum marianum* L. Gaertn), humectante (glicerina), conservantes (sorbato de potasio (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

El cardo mariano promueve el flujo de bilis y algunas personas experimentan un cambio en los movimientos intestinales; en estos casos puede ayudar ingerir sustancias ricas en fibra.

Habitualmente el cardo mariano presenta muy pocos efectos secundarios, aun en casos de uso prolongado.



Presentación:

50ml extracto

CB 8427483030188



CARTIL PLUS



Ingredientes:

Sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, colágeno marino, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): gelatina.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día con los alimentos.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

90 cápsulas: 30 días.

300 cápsulas: 100 días.

Advertencia nutricional:

El sulfato de condroitina no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por niños.

La glucosamina no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por niños, ni por adolescentes.



Presentación

90 Cápsulas de 950mg.
Peso neto 85,5g.
CB 8427483008101



Presentación

300 Cápsulas de 950mg.
Peso neto 285g.
CB 8427483008118

CARTÍLAGO DE TIBURÓN



Alérgenos: Pescado y sulfitos.

Ingredientes:

De 600 mg: 494 mg cartílago de tiburón liofilizado (**pescado y sulfitos**), antiaglomerantes: Sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (Cápsula): gelatina.

De 870 mg: 741 mg cartílago de tiburón liofilizado (**pescado y sulfitos**), antiaglomerantes: Sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (Cápsula): gelatina.



Presentación

60 Cápsulas de 600mg.
Peso neto 36g.
CB 8427483008804



Presentación

90 Cápsulas de 600mg.
Peso neto 54g.
CB 8427483018544



Presentación

90 Cápsulas de 870mg.
Peso neto 78g.
CB 8427483008712

CARTUÑA

Modo de empleo:

Cápsulas de 600mg: Tomar de 3 a 5 cápsulas al día repartidas en dos tomas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Cápsulas de 870mg: Tomar de 2 a 3 cápsulas al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

60 cápsulas de 600 mg: 12 días.

90 cápsulas de 600 mg: 18 días.

90 cápsulas de 870 mg: 30 días.

200 cápsulas de 870 mg: 66 días.

300 cápsulas de 870 mg: 100 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda su uso en personas embarazadas, en edad de crecimiento o recién operadas.

Las personas que hayan sufrido recientemente una enfermedad cardíaca seria, deben consultar con su especialista antes de consumirlo.



Presentación:

200 Cápsulas de 870mg.
Peso neto 174g.
CB 8427483000679



Presentación:

300 Cápsulas de 870mg.
Peso neto 261g.
CB 84274830008729

Cartílago de tiburón. Uña de gato



Alérgenos: Pescado y sulfitos.

Ingredientes:

197,5 mg cartílago de tiburón (**pescado, sulfitos**), 197,5 mg uña de gato (*Uncaria tomentosa* (Wild) D.C.), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento: (Cápsula): gelatina.

Modo de empleo:

Tomar de 3 a 4 cápsulas al día, repartidas en varias tomas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

22 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda su uso en personas embarazadas ni durante la lactancia.

No se debe administrar en edad de crecimiento, en personas recién operadas, en caso de úlcera péptica o si padece gastritis.

Las personas que hayan sufrido recientemente una enfermedad cardíaca seria, deben consultar con su especialista antes de consumirlo.

Los antihistamínicos y los antiácidos pueden reducir los efectos de la uña de gato.



Presentación

90 Cápsulas de 500mg.
Peso neto 45g.
CB 8427483018032

CÁSCARA SAGRADA

Rhamnus purshianus



Ingredientes:

325 mg cáscara sagrada (*Rhamnus purshianus*, corteza polvo), 163 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), estabilizante: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos al día, preferiblemente antes de acostarse. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

No debe administrarse a niños menores de 10 años.

La administración a niños mayores de 10 años sólo debe hacerse bajo prescripción médica.

Ante la falta de estudios, es preferible evitar su uso durante todo el embarazo y lactancia.

En caso de uso crónico o de abuso puede dar lugar a hipokalemia, lo cual provoca un desequilibrio electrolítico que puede verse agravado por el uso de diuréticos.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483008170

Los efectos secundarios incluyen espasmos y dolores abdominales, especialmente en pacientes con colon irritable.

Consultar con un facultativo en los siguientes casos: colon irritable, enfermedad de Crohn, apendicitis, íleo espástico o paralítico, obstrucción intestinal, colitis ulcerosa, o dolor abdominal de origen desconocido.

CASTAÑO DE INDIAS

EXTRACTO

Aesculus hippocastanum L.



Ingredientes:

Agua, extracto seco de castaño de indias (*Aesculus hippocastanum* L., hoja, grano y corteza), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.



Presentación

50ml extracto.

CB 8427483030195

CETONAS DE FRAMBUESA PLUS

Cetonas + Mango + Té verde + Acai + Cromo



Ingredientes:

Cetona de frambuesa, extracto de mango africano (*Irvingia gabonensis*), L-carnitina tartrato, extracto de té verde (*Camellia sinensis* L.), extracto de acai (*Euterpe oleracea*), picolinato de cromo, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): gelatina. Colorante: óxido de hierro (E 172).

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula dos veces al día antes de las principales comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

60 días.



Presentación

120 Cápsulas de 750mg.

Peso neto 90g.

CB 8427483000204



Ingredientes:

Chitosan, agente de recubrimiento (cápsula): gelatina, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b) y fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)).

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 4 cápsulas con un gran vaso de agua, antes de la comida.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

Un consumo excesivo de Chitosan puede causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos.

CHITOSAN



Presentación

100 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 84274830008200



CHITOSAN CON TÉ VERDE Y VITAMINA C



Ingredientes:

Chitosan, agente de recubrimiento (cápsula): gelatina, extracto estandarizado de té verde (*Camellia sinensis*), ácido L-ascórbico, estabilizante: celulosa microcristalina (E 460) y antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 4 cápsulas al día, con un vaso de agua, antes de las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de Chitosan puede causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos.



Presentación

100 Cápsulas de 600mg.
Peso neto 60g.
CB 8427483000631

60mg de Coenzima Q10



Alérgenos: Soja.

Ingredientes:

30 mg ubidecarenone (Coenzima Q10), 355 mg aceite de girasol. Emulsionantes: monoestearato de glicerilo y lecitina de soja IP (Identidad Preservada, no modificada genéticamente). Cápsula: agente de recubrimiento (Gelatina), humectante (glicerina (E 422)). Colorante (óxido de hierro rojo).

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 2 perlas al día, entre las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

COENZIMA Q10



Presentación

60 Perlas de 640mg.
Peso neto 38,4g.
CB 8427483000587

COLA DE CABALLO

COMPRIMIDOS

Equisetum arvense L.



Ingredientes:

250 mg tallo polvo de cola de caballo (*Equisetum arvense* L.), 75 mg extracto de cola de caballo (*Equisetum arvense* L.), 82,5 mg fructooligosacáridos (Achi-coria (*Cichorium intybus* L., raíz)). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: estearato de magnesio (E 470b) y sílice (E 551).

Modo de empleo:

Tomar de 2 o 3 comprimidos al día, repartidos entre las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483000228

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de parte aérea de Cola de Caballo (*Equisetum arvense* L.), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua. Mantener en lugar seco y fresco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda durante el embarazo y la lactancia.

No administrar a niños menores de dos años.

Consultar con un facultativo en casos de insuficiencia cardíaca y renal.



Presentación

50ml extracto.
CB 8427483030027



COLÁGENO CON HIALURÓNICO, MSM, CONDROITINA, MAGNESIO Y VITAMINA C

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal



Ingredientes:

Colágeno hidrolizado soluble, fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)) hidróxido de magnesio, metilsulfonilmetano, sulfato de condroitina, acidulante: ácido cítrico (E 330), ácido L-ascórbico, aroma de fresa, colorante: rojo remolacha (E 162), edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina) y ácido hialurónico.

Modo de empleo:

Tomar 3 cucharaditas al día (10g aproximadamente) disuelto en agua o zumo.

Dosis por envase:

40 dosis de 10 g.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de personas con problemas renales graves. No está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

El sulfato de condroitina no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por niños.



Presentación

Bote con polvo de 400g.
CB 8427483009146



Ingredientes:

940 mg colágeno hidrolizado, 235mg de magnesio carbonato, fibra de bambú (*Bambusa Bambos* L, tallo), edulcorador: fosfato cálcico (E 341), ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerantes: sílice (E 551) y esterato de magnesio (E 479b).

Modo de empleo:

Tomar 3 comprimidos al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

COLÁGENO CON MAGNESIO Y VITAMINA C



Presentación

90 Comprimidos de 1,3g.
Peso neto 117g.
CB 8427483008736

COMPLEJO B, 1 AL DÍA



Alérgenos: Gluten y Sulfitos.

Ingredientes:

Levadura de cerveza (**gluten, sulfitos**), colina, inositol, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), nicotinamida, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina. Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Dosis por envase:

60 días.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas.

Mantener en lugar fresco y seco.



Presentación

60 Cápsulas de 600mg.

Peso neto 36g.

CB 8427483018513

CORAZÓN DE PIÑA CON ANÍS

Con edulcorantes



Ingredientes:

341 mg fructooligosacáridos (*Achicoria (Cichorium intybus* L., raíz)), 103 mg tronco de piña (*Ananas comosus* L. Merr), 84 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L. tallo), 43 mg bromelaína (1200 GDU/g), 20 mg anís verde extracto (*Pimpinella anisum* L., maltodextrina), 10 mg ácido L-ascórbico (vitamina C) y aroma de piña. Edulcorantes: isomaltitol (E 953) y sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido después de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis máxima diaria recomendada:

3 comprimidos.

Dosis por envase:

33 días.



Presentación

100 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 60g.

CB 8427483007609

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



CREATINA

La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad.



Ingredientes:

Comprimidos: Fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), creatina monohidrato, edulcorantes: isomaltitol (E 953), sucralosa (E 955) (maltodextrina), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b) y acidulante: ácido cítrico (E 330).

Polvo 350g: Creatina monohidrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330) y aroma de limón.

Polvo 800g: Creatina monohidrato.

Modo de empleo:

Comprimidos: Tomar 3 comprimidos al día, antes de entrenar.

Mantener en lugar fresco y seco.

Polvo: Tomar entre 2g (media cucharada dosificadora) de 1 a 2 veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 Comprimidos: 33 días.

300 Comprimidos: 100 días.

Polvo 350g: 87 días.

Polvo 800g: 200 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación:

100 Comprimidos de 1g.

Peso neto 100g.

CB 8427483006503



Presentación:

300 Comprimidos de 1g.

Peso neto 300g.

CB 8427483019022



Presentación

Bote polvo de 350g.

CB 8427483000464



Presentación

Bote polvo de 800g.

CB 8427483000471



CURCUMIN PLUS



Ingredientes:

364 mg cúrcuma extracto 40% curcumina (*Curcuma longa* L., raíz), 58 mg cúrcuma polvo (*Curcuma longa* L., raíz), 11 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L. tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día con la principal comida.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda durante el embarazo y la lactancia.

La curcumina puede aumentar el efecto anticoagulante en personas que toman medicación para la coagulación.



Presentación

60 Cápsulas de 550mg.

Peso neto 33g.

CB 8427483000075

DIENTE DE LEÓN

COMPRIMIDOS

Taraxacum officinale Weber



Ingredientes:

306 mg diente de león planta en polvo (*Taraxacum officinale* Weber), 55 mg diente de león extracto (*Taraxacum officinale* Weber), 49 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos dos o tres veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483018537



DIENTE DE LEÓN

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de Diente de León (*Taraxacum Officinale* F.H. Wigg, raíz), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda en casos de obstrucción o litiasis biliar, colelitiasis, embarazo y lactancia.



Presentación
50ml extracto.
CB 8427483030119



DOLOMITA

Calcio + Magnesio.
Sin alérgenos, 96%VRN*
Calcio y 98,7% Magnesio.



Ingredientes:

510 mg de dolomita (31% óxido de calcio y 21,4% óxido de magnesio), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 370b).

Modo de empleo:

Tomar de 3 a 7 comprimidos al día, entre las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

150 Comprimidos: 21 días.
250 Comprimidos: 35 días.



Presentación
150 Comprimidos de 800mg.
Peso neto 120g.
CB 8427483004707



Presentación
250 Comprimidos de 800mg.
Peso neto 200g
CB 8427483004714

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE

ENERPLUS

Complemento alimenticio con edulcorante.



Ingredientes:

Agua, extracto seco de ginseng rojo coreano (*Panax ginseng* C.A. Meyer, raíz), extracto seco de guaraná (*Paullinia cupana*, fruto), extracto seco de eleuterococo (*Eleutherococcus senticosus maxim.*, raíz), humectante: glicerina, acidulante: ácido cítrico (E 330), edulcorante: sucralosa (E 955) (malto-dextrina), conservantes: sorbato potásico (E 201) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Tomar 1 ampolla (10ml) al día, preferiblemente por la mañana, sola o mezclada con agua o zumo.


Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.

Advertencia nutricional:

No está indicado en casos de hipertensión, excitabilidad y taquicardias.



Presentación

10 Ampollas de plástico de 10ml cada una.

CB 8427483009306

EQUINÁCEA

COMPRIMIDOS

Echinacea purpurea.



Ingredientes:

250 mg equinácea raíz en polvo (*Echinacea purpurea*), 95 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), 50 mg extracto seco de equinácea (*Echinacea purpurea*, 4% polifenoles equivalente a 250mg de raíz). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 3 comprimidos dos veces al día, después de las principales comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483018698

EQUINÁCEA

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de equinácea (*Echinacea purpurea* L. Moench.), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en un lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de diabetes, embarazo o la lactancia.

Puede interactuar con ciclosporina, corticoides, amiodarona, metrotexato, ketoconazol, esteroides anabolizantes y antidiabéticos orales, por lo que se recomienda no ingerir hasta preguntar a un facultativo.

Por ser un estimulante natural del sistema inmunológico, no está recomendado en casos de enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias y patologías de los glóbulos blancos.



Presentación
50ml extracto
CB 8427483030133

ESPINO BLANCO

EXTRACTO

Crataegus monogyna.



Ingredientes:

Agua, extracto seco de hoja de espino blanco (*Crataegus monogyna* Jacq.), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.



Presentación
50ml extracto.
CB 8427483030171

ESPIRULINA

Enriquecida con levadura y vitamina B12



Alérgenos: Gluten y sulfitos.

Ingredientes:

300 mg espirulina (*Arthrospira platensis*), levadura de cerveza (**Gluten, sulfitos**) (*Saccharomyces cerevisiae*), cianocobalamina (vitamina B12) maltodextrina. Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos dos veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 Comprimidos: 25 días.

200 Comprimidos: 50 días.

Presentación
200 Comprimidos de 400mg.
Peso neto 80g.
CB 8427483005414



Presentación
100 Comprimidos de 400mg.
Peso neto 40g.
CB 8427483007203



FIBRA CON PECTINA Y CIRUELA

Alto contenido en fibra. 60% Fibra
La fibra de salvado de trigo contribuye a que aumente el volumen de las heces.



Alérgenos: Trigo (Gluten).

Ingredientes:

Salvado de **trigo** (**Gluten**), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L, raíz)), ciruela en polvo (*Prunus domestica*), pectina, agente de carga: fosfato cálcico (E 341), anís extracto (*Pimpinella anisum* L.). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 3 comprimidos dos veces al día, antes de las comidas con un vaso grande de agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

13 días.

Advertencia nutricional:

El aumento en el consumo de fibra puede provocar una leve aerofagia temporal.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.



Presentación
125 Comprimidos de 600mg.
Peso neto 75g.
CB 8427483000235

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago.

Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución.

FUCUS

COMPRIMIDOS

Fucus vesiculosus L.



Ingredientes:

217 mg fucus (*Fucus vesiculosus* L., alga pulverizada), 72 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 37,5 mg extracto de fucus (*Fucus vesiculosus* L., con 0,2% de yodo). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). l.ice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido dos veces al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483015048

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de fucus (*Fucus vesiculosus* L., tallo), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda en caso de hipertiroidismo, obstrucción esofágica o intestinal, y dolor abdominal desconocido.

No emplear durante el embarazo ni en periodos de lactancia por su alto contenido en yodo.

En casos de diabetes se recomienda consultar con un facultativo, ya que podría tener un efecto hipoglucemiante.

En casos de enfermos del corazón es necesario consultar con un facultativo por el contenido en yodo que podría empeorar ciertas cardiopatías; por ejemplo en insuficiencia cardíaca, arritmias e hipertensión.



Presentación

50ml extracto
CB 8427483030010



GARCINIA



Ingredientes:

250 mg *Garcinia cambogia* extracto (60% ácido hidroxicátrico), 72 mg maltodextrina, estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cápsulas al día, antes de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

90 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 45g.

CB 8427483016069

GERMEN DE TRIGO

De primera presión en frío



Alérgenos: Trigo (Gluten).

Ingredientes:

500 mg de aceite de germen de **trigo (Gluten)**, 1,2 mg D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Tomar 3 a 4 perlas al día con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 Perlas: 27 días.

220 Perlas: 55 días.



Presentación

110 Perlas de 700mg.

Peso neto 77g.

CB 8427483009511



Presentación

220 Perlas de 700mg.

Peso neto 154g.

CB 8427483009603



GINKGO BILOBA

COMPRIMIDOS

Ginkgo biloba L.



Ingredientes:

Fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz), 105 mg de ginkgo (*Ginkgo biloba* L., hojas) 0,2% flavonoides, 44,1 mg de ginkgo (*Ginkgo biloba* L., extracto estandarizado) 24% flavonoides y fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Edulcorante: isomaltitol (E 953), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), estabilizante: goma arábiga (E 414), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día, después de las principales comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 700mg.

Peso neto 70g.

CB 8427483015024



EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de Ginkgo (*Ginkgo biloba* L., hojas), humectante (glicerina), conservantes (sorbato de potasio (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

En ocasiones puede aparecer hipotensión, cefaleas y urticaria.

No tomar embarazadas y lactantes.

Interacciones con heparina, anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios.



Presentación

50ml extracto.

CB 8427483030164

GINSENG ROJO COREANO

COMPRIMIDOS

Panax Ginseng



Ingredientes:

Maltodextrina, extracto de ginseng rojo coreano (*Panax ginseng* C.A. Meyer, raíz), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

60 Cápsulas: 30 días.

90 Cápsulas: 45 días.



Presentación

60 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 30g.

CB 8427483001133



Presentación

90 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 45g.

CB 8427483009924

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de raíz de ginseng rojo coreano (*Panax ginseng* Meyer), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de arritmias, hipertensión, ansiedad, nerviosismo, embarazo o lactancia.

Puede interactuar con anticoagulantes, insulina, estrógenos, corticoides, digitálicos, xantinas, heparina y antidiabéticos orales, por lo que se recomienda no ingerir hasta consultar a un facultativo.



Presentación

50ml extracto.

CB 8427483920007

GLUCOMANANO



Ingredientes:

445 mg glucomanano (*Amorphophallus konjac*), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas media hora antes de cada comida, con un gran vaso de agua. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago.

Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

No ingerir justo antes de acostarse.

Los pacientes con diabetes deben consultar con su médico antes de ingerir éste complemento alimenticio.



Presentación

100 Cápsulas de 600mg.

Peso neto 60g.

CB 8427483010302

HARPAGOFITO

COMPRIMIDOS

Harpagophytum procumbens L.



Ingredientes:

300 mg harpagofito raíz en polvo (*Harpagophytum procumbens* L.), 100 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Chicorium intybus* L., raíz), 50 mg de extracto de harpagofito raíz (*Harpagophytum procumbens* L.), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido tres veces al día, preferiblemente después de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483015055

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de raíz de Harpagofito (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.), humectante (glicerina), conservante (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Se recomienda intercalar períodos de descanso cada cuatro a seis semanas.

No tomar en casos de úlcera péptica, si sufre de cálculos biliares, ni si padece problemas de tensión tanto en hipertensos como en hipotensos.



Presentación

50ml extracto.
CB 8427483030102

HERBAL

Con Llantén + Vitaminas + Selenio

La vitamina A, C, el selenio y el cobre contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.



Ingredientes:

Fructosa, fructooligosacáridos (Achi-coria (*Cichorium intybus* L., raíz)), extracto de eucalipto (*Eucalyptus globulus* Labill.), extracto de propóleo, extracto de equinácea (*Echinacea purpurea*), extracto de anís (*Pimpinella anisum* L.), extracto de regaliz (*Glycyrrhiza glabra* L.), extracto de llantén (*Plantago major*), acidulante: ácido cítrico (E 330), ácido L-ascórbico (Vitamina C), betacaroteno, conservadores: sorbato potásico (E 201) y benzoato sódico (E 211), gluconato de cobre y gluconato de selenio.

Modo de empleo:

Adultos: Agitar antes de tomar. 15ml tres veces al día.

Niños: Agitar antes de tomar. 5ml tres veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

Adultos: 5 días.

Niños: 16 días.



Presentación

250ml de Líquido.
CB 8427483215196

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

Contiene regaliz: las personas que padezcan hipertensión deben evitar un consumo excesivo.

HIPÉRICO

COPRIMIDOS

Hypericum perforatum L.



Ingredientes:

180 mg maltodextrina, 100 mg hipérico extracto (*Hypericum perforatum* L.), 30 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 3 comprimidos al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483015123

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto de hipérico (*Hypericum perforatum* L.), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

El hipericina puede provocar fotosensibilización, por lo que no se recomienda exponerse largos ratos al sol.
No tomar durante el embarazo y lactancia. Puede producir interacción con anticoagulantes orales, anticonceptivos orales (reduce los niveles de anticonceptivos en sangre), ciclosporina, teofilina, inhibidores de la transcriptasa inversa, digitálicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, tetraciclinas, sulfonamidas, antihistamínicos, barbitúricos y alcohol.



Presentación

50ml extracto.
CB 8427483030140

INMUNOPLUS

Complemento alimenticio con edulcorante



Ingredientes:

Agua, extracto de eucalipto (*Eucalyptus globulus* lab., fruto), extracto de tomillo (*Thymus vulgaris* L., hojas), extracto de pino (*Pinus sylvestris* L., semillas), extracto de equinácea (*Echinacea purpurea* L. Moench, raíz), acidulante: ácido cítrico (E 330), jalea real liofilizada, extracto de propóleo, gluconato de zinc, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), inositol, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), acetato de retinilo (vitamina A), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina ((vitamina B12); maltodextrina)), colecalciferol ((Vitamina D); maltodextrina)), aroma de naranja, edulcorante: sucralosa (E 955); maltodextrina)). Conservadores: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Agitar y tomar 1 ampolla al día, disuelta en un vaso de agua o zumo. Mantener en lugar fresco y seco a temperatura inferior de 25°.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

10 Ampollas de plástico de 10ml cada una.

CB 8427483010005

JALEA REAL

CÁPSULAS



Ingredientes:

Cápsulas: 356 mg jalea real liofilizada (equivalente a 1068mg de jalea real fresca), ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina clorhidrato (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Cápsulas: Tomar una cápsula al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

Cápsulas: 50 días.



Presentación

50 Cápsulas de 540mg.

Peso neto 27g.

CB 8427483010043

JALEA REAL ADULTOS CON VITAMINAS

Complemento alimenticio con edulcorantes.

Ingredientes:

Agua, jalea real liofilizada, conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211), edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330), aroma de naranja, colorante: betacaroteno (E 160aii), ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (Niacina) (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico) (vitamina B5), acetato de retinilo (vitamina A), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, colecalfiferol (vitamina D3) (maltodextrina), cianocobalamina (vitamina B12) (maltodextrina).

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Tomar 1 ampolla al día, sola o disuelta en algún líquido. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

10 Ampollas de plástico de 10ml.
Contenido neto 100ml.
CB 8427483300014

JALEA REAL INTANTIL CON PROPÓLEO

Complemento alimenticio con edulcorantes.

Ingredientes:

Agua, jalea real liofilizada, extracto de própolis, ácido L-ascórbico (vitamina C), acidulante: ácido cítrico (E 330), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (Niacina) (vitamina B3), conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211), edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico) (vitamina B5), acetato de retinilo (vitamina A), aroma de naranja, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, colecalfiferol (vitamina D3) (maltodextrina), cianocobalamina (vitamina B12) (maltodextrina).

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Tomar 1 ampolla al día, sola o disuelta en algún líquido. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

10 Ampollas de plástico de 10ml.
Contenido neto 100ml.
CB 8427483300045

JALEA REAL INFANTIL SABOR A FRESA

Complemento alimenticio con azúcares.

Ingredientes:

Agua, fructosa, fructooligosacáridos (*Achicoria (Cichorium intybus L., raíz)*), extracto de própolis, jalea real liofilizada, acidulante: ácido cítrico (E 330), gluconato ferroso, ácido L-ascórbico (vitamina C), ascorbato sódico, gluconato de zinc, colorante: rojo remolacha (E 162), extracto de equinácea (*Echinacea purpúrea L. Moench, raíz*), acetato de D-alfa-tocoferilo (vitamina E), conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), acetato de retinilo (vitamina A), gluconato cúprico, aroma de fresa, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), inositol, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, colesterciferol (maltodextrina), cianocobalamina (maltodextrina).

Modo de empleo:

Agitar y tomar 1 ampolla al día, en ayunas, sola o disuelta en agua o zumo.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal



Presentación

20 Ampollas de plástico de 10ml.

Contenido neto 200ml.

CB 8427483019060

JALEA REAL VITAL CON GINSENG

Complemento alimenticio con azúcares y edulcorantes.

Ingredientes:

Agua, fructosa, jalea real liofilizada, extracto de ginseng (*Panax ginseng Meyer, raíz*), extracto de própolis, extracto de equinácea (*Echinacea purpurea L., Moench, raíz*), ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), gluconato ferroso, gluconato de zinc, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), inositol, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), gluconato cúprico, acetato de retinilo (vitamina A), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colesterciferol (vitamina D), aroma de naranja, alfa-tocoferol (E 307)). Edulcorante: sucralosa ((E 955), maltodextrina). Conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Agitar y tomar 1 ampolla al día, en ayunas, sola o disuelta en agua o zumo.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.



Presentación

20 Ampollas de plástico de 10ml.

Contenido neto 200ml

CB 8427483019077

JALEA REAL

sotya
HEALTH SUPPLEMENTS

JALEA REAL VITAL 1500

Complemento alimenticio con azúcares y edulcorantes.

Ingredientes:


Agua, fructosa, jalea real, extracto de própolis, extracto de equinácea (*Echinacea purpurea* L., Moench, raíz), ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), gluconato ferroso, gluconato de zinc, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), inositol, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), gluconato cúprico, acetato de retinilo (vitamina A), filoquinona (vitamina K), D-biotina, coalfaciferol (vitamina D)(maltodextrina), cianocobalamina (maltodextrina) y aroma de naranja. Edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina). Conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Agitar y tomar 1 ampolla al día, en ayunas, sola o disuelta en agua o zumo. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.



Presentación

20 Ampollas de plástico de 10ml.
Contenido neto 200ml.
CB 8427483019053

JENGIBRE

Zingiber officinale Roscoe



Ingredientes:

Jengibre (*Zingiber officinale* Roscoe), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

40 días.



Presentación

120 Cápsulas de 430mg.
Peso neto 51,6g.
CB 8427483000662

L-CARNITINA

CÁPSULAS



Ingredientes:

400mg L-Carnitina tartrato, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): gelatina.

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cápsulas al día antes de las comidas o antes del entrenamiento. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

90 Cápsulas de 600mg.
Peso neto 54g.
CB 8427483 006404

L-CARNITINA 1000MG

AMPOLLAS

Complemento alimenticio con edulcorante.

Ingredientes:


Agua, L-carnitina tartrato, L-ascorbato sódico (vitamina C), aroma de limón, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330), conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla al día, sola o disuelta en agua o zumo. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

10 ampollas 1000mg de 10ml.
CB 8427483300052



L-CARNITINA 3000MG

AMPOLLAS

Complemento alimenticio con edulcorante.

Ingredientes:

Agua, L-carnitina, L-ascorbato sódico (vitamina C), aroma de piña, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante: ácido cítrico (E 330), conservantes: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla al día, sola o disuelta en agua o zumo.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

10 ampollas 3000mg de 10ml.
CB 8427483300069

LECITINA DE SOJA

PERLAS

Procedente de Soja no modificada genéticamente (Identidad Preservada)



Alérgenos: Soja.

Ingredientes:

Perlas 740mg: 540 mg lecitina de soja, cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Perlas 1600mg: 1200 mg lecitina de soja, cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Perlas de 740mg: Tomar 2 o 3 perlas dos o tres veces al día, con las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Perlas de 1600mg: Tomar 1 o 2 perlas dos o tres veces al día, con las comidas. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 Perlas: 12 días.
220 Perlas: 24 días.
450 Perlas: 50 días.
90 Perlas: 15 días.
200 Perlas: 33 días.



Presentación

110 Perlas de 740mg.
Peso neto 81,4g.
CB 8427483009610



Presentación

220 Perlas de 740mg.
Peso neto 163g.
CB 8427483002086

LECITINA DE SOJA

GRANULADOS



Presentación
450 Perlas de 740mg.
Peso neto 333g.
CB 8427483009702



Presentación
200 Perlas de 1600mg.
Peso neto 320g.
CB 8427483009801



Presentación
90 Perlas de 1600mg.
Peso neto 144g.
CB 8427483009641

Ingredientes:

Lecitina de **soja** granulada, antiaglomerante: fosfato tricálcico (E 341iii).

Modo de empleo:

Tomar 2 cucharadas soperas al día (15 g aproximadamente), preferiblemente antes de las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

400g granulada: 26 días.
450g granulada: 30 días.
800g granulada: 53 días.



Presentación
Bolsa granulada de 400g.
CB 8427483904205



Presentación
Bote granulada de 450g.
CB 8427483904304



Presentación
Bolsa granulada de 800g.
CB 8427483904403

LEVADURA DE CERVEZA

BOLSA CON ESCAMAS



Alérgenos: Gluten y sulfitos.
Puede contener trazas de soja.

Ingredientes:

Levadura de cerveza desamargada
(Gluten).

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cucharadas soperas al día
(aproximadamente 6g), disueltas en
agua, zumo u otro líquido.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.



Presentación

Bolsa de 300g.
CB 8427483909200

COMPRIMIDOS

Ingredientes:

485,5 mg levadura de cerveza (**Gluten y sulfitos**) (*Saccharomyces cerevisiae*), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 4 a 5 comprimidos al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

150 Comprimidos: 30 días.
250 Comprimidos: 50 días.
600 Comprimidos: 120 días.



Presentación

150 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 75g.
CB 8427483002109



Presentación

250 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 125g.
CB 8427483002505



Presentación

600 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 300g.
CB 8427483002901



LEVADURA Y GERMEN



Alérgenos: Trigo(Gluten) y sulfitos.

Ingredientes:

320 mg levadura de cerveza (**Gluten, sulfitos**) (*Saccharomyces cerevisiae*), 153 mg germen de **trigo(Gluten)**, 22 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 1,2 mg D-alfa tocoferol acetato (vitamina E). Edulcorante: isomaltitol (E 953), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 4 a 5 comprimidos al día, preferiblemente en ayunas. + Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

125 Comprimidos: 25 días.
225 Comprimidos: 45 días.
550 Comprimidos: 110 días

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación

125 Comprimidos de 600mg.
Peso neto 75g.
CB 8427483002604



Presentación
225 Comprimidos de 600mg.
Peso neto 135g.
CB 8427483002406



Presentación

550 Comprimidos de 600mg.
Peso neto 330g.
CB 8427483002703

L-GLUTAMINA



Ingredientes:

Cápsulas: L-Glutamina, antiaglomerante: estearato de magnesio(E 470b), agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Polvo: L-Glutamina, acidulante: ácido cítrico (E 330), edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), aroma de limón (almidón de maíz y sílice (E 551)).

Modo de empleo:

Cápsulas: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Polvo: Tomar 2 cucharadas dosificadoras al día (8g), disueltas en agua o zumo. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

Cápsulas: 30 días.

Polvo: 100 días.

Advertencia nutricional:

La glutamina no debe administrarse en casos donde exista un exceso de amoníaco en sangre como cirrosis, enfermedades renales y síndrome de Reye, entre otras.



Presentación

120 Cápsulas de 800mg.
Peso neto 96g.
CB 8427483000006



Presentación

Bote polvo 800g.
CB 8427483000488

MACA



Ingredientes:

Maca en polvo (*Lepidium meyenii*, raíz), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), maca extracto (*Lepidium meyenii*, extracto raíz), fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 3 a 4 comprimidos al día, repartidos en dos tomas, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Evitar su consumo por la noche en caso de insomnio.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.
CB 8427483009429



MAGNESIO

100%VRN*

Origen marino. Vegetal. Sin alérgenos.



Ingredientes:

536 mg hidróxido de magnesio, 57 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda superar 1,5g de Magnesio diario. Consultar con un facultativo en caso de insuficiencia renal, acidosis e hipertiroidismo.



Presentación

100 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 60g.
CB 8427483004523

MANGO AFRICANO

Extracto 10:1



Ingredientes:

250 mg mango africano extracto (*Irvingia gabonensis*, fruto), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula tres veces al día, antes de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

40 días.



Presentación

120 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 60g.

CB 8427483008248

MAXI OMEGA ONAGRA + BORRAJA



Ingredientes:

250 mg aceite de borraja (*Borago officinalis* L.) (20% GLA-ácido gamma-linolénico), 250 mg aceite de onagra (*Oenothera biennis* L.) de primera presión en frío (10% GLA), 4 mg de D-alfa tocoferilo (Vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (Gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 perlas al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

36 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de padecer epilepsia.



Presentación

110 Perlas de 700mg.

Peso neto 77g.

CB 8427483017103



MEGA B COMPLEX HIGH POTENCY



Ingredientes:

Fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), nicotinamida (vitamina B3), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), D-pantotemato cálcico (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), D-biotina, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), cianocobalamina (vitamina B12). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 400mg.
Peso neto 24g.
CB 8427483018520

MELATONINA MELISA+PASIFLORA+TILA

La melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (Jet Lag)



Ingredientes:

Extracto de melisa (*Melissa officinalis* L., partes aéreas), extracto de pasiflora (*Passiflora incarnata* L., partes aéreas), extracto de tila (*Tilia platyphyllos* scop., flor), melatonina. Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente antes de acostarse.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 650mg.
Peso neto 39g.
CB 8427483005940

MELATONINA COMPLEX MAGNESIO+L-TRIPTÓFANO + VITAMINA B6

La melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (Jet Lag).

El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.



Ingredientes:

Citrato de magnesio, L-Triptófano, piridoxina clorhidrato (vitamina B6), melatonina, estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente antes de acostarse.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

Advertencia nutricional:

El L-Triptófano no debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan insuficiencia renal.



Presentación

60 Cápsulas de 550mg.

Peso neto 33g.

CB 8427483005933

MEMOR PLUS

El ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.



Ingredientes:

estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), agente de recubrimiento (cápsula): celulosa, fosfatidilserina, taurina, lecitina de soja, ácido L-ascórbico, acetato de D-alfa tocoferilo, antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b), nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, D-biotina, colecalfierol (maltodextrina) y cianocobalamina (maltodextrina).

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula tres veces al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.



Presentación

60 Cápsulas de 750mg.

Peso neto 45g.

CB 8427483008002

MENOCAPS

Con flavonoides y antioxidantes.



Alérgenos: Soja.

Ingredientes:

190 mg té verde extracto estandarizado (*Camelia sinensis* L.), 96 mg trébol rojo flor extracto estandarizado (*Trifolium pratense* L.), 96 mg isoflavonas de soja extracto estandarizado (*Glycine max*), 72 mg lúpulo extracto estandarizado (*Humulus lupulus* L.), 24 mg salvia extracto estandarizado (*Salvia officinalis* L.) y fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día, en ayunas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.
Los fitoestrógenos no se recomiendan en síndromes que cursen hiperestrogenia.



Presentación

30 Cápsulas de 650mg en blister.

Peso neto 19,5g.

CB 8427483020004



MIRTILO

Vaccinium myrtillus.



Ingredientes:

285 mg fructooligosacáridos (*Achicoria (Chicorium intybus* L., raíz)), 38 mg extracto de mirtilo (*Vaccinium myrtillus*), endurecedor: Fosfato cálcico (E 341), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día, entre comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483009504

MULTIVITAMÍNICO Y MINERAL 1 AL DÍA

Con luteína, licopeno y Q10. .



Ingredientes:

Carbonato de magnesio, ácido L-ascórbico (vitamina C), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), gluconato ferroso, gluconato de zinc, acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), colina, gluconato de manganeso, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), coenzima Q10, gluconato cúprico, licopeno, clorhidrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), picolinato de cromo, luteína, acetato de retinilo (vitamina A), selenito sódico, yoduro potásico, filoquinona (vitamina K), D-biotina, colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): gelatina, colorantes: E 171 y E 172.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

60 días.



Presentación

60 Cápsulas de 820mg.

Peso neto 49g.

CB 8427483010296

Morinda citrifolia L.



Ingredientes:

326 mg noni (*Morinda citrifolia* L., fruto), 56 mg noni extracto (*Morinda citrifolia* L., fruto), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Edulcorante: isomaltitol (E 953), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 3 comprimidos al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

40 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación

120 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 72g.

CB 8427483000525

OMEGA 3,6,9



Alérgenos: Pescado.

Ingredientes:

Perlas de 720mg: 166 mg aceite de onagra de primera presión en frío (10% GLA), 166 mg aceite de **pescado azul** (18% EPA, 12% DHA), 166 mg aceite de lino de primera presión en frío (65% ALA), D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Perlas de 1400mg: 332 mg aceite de onagra de primera presión en frío (10% GLA), 322 mg aceite de **pescado azul** (18% EPA, 12% DHA), 322 mg aceite de lino de primera presión en frío (65% ALA), D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

110 perlas: Tomar 4 perlas al día, repartidas en dos tomas.
50 y 100 perlas: Tomar 2 perlas al día, repartidas en dos tomas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 perlas: 27 días.
50 perlas: 25 días.
100 perlas: 50 días.



Presentación
110 Perlas de 720mg.
Peso neto 79g.
CB 8427483006305



Presentación
50 Perlas de 1400mg.
Peso neto 70g.
CB 8427483910206



Presentación
100 Perlas de 1400mg.
Peso neto 140g.
CB 8427483910213

ONAGRA

De primera presión en frío.



Ingredientes:

Aceite de Onagra (*Oenothera biennis* L., grano), D-alfa tocoferol (vitamina E). Agente de recubrimiento (Gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Perlas de 700mg: Tomar de 2 a 4 perlas al día, repartidas en dos tomas, con las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.
Cápsulas de 1405mg: Tomar de 1 a 2 perlas al día, repartidas en dos tomas, con las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

110 perlas: 27 días.
220 perlas: 55 días.
450 perlas: 112 días.
50 perlas: 25 días.
100 perlas: 50 días.
200 perlas: 100 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de padecer epilepsia.



Presentación
110 Perlas de 700mg.
Peso neto 77g.
CB 8427483009115



Presentación
220 Perlas de 700mg.
Peso neto 154g.
CB 8427483009122



Presentación
450 Perlas de 700mg.
Peso neto 315g.
CB 8427483009139

ORTOSIFÓN



Presentación
50 Perlas de 1405mg.
Peso neto 70,2g.
CB 8427483011767



Presentación
100 Perlas de 1405mg.
Peso neto 140,5g.
CB 8427483011774



Presentación
200 Perlas de 1405mg.
Peso neto 281g.
CB 8427483011781

Orthosiphon stamineus Benth



Ingredientes:

380 mg ortosifón en polvo (*Orthosiphon stamineus Benth*), 50 mg extracto de ortosifón (*Orthosiphon stamineus Benth*), 19 mg maltodextrina, endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos al día, entre comidas con abundante líquido. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

Consultar con un facultativo en caso de embarazo, lactancia, insuficiencia renal o cardiaca.



Presentación
100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483007920



PAPAYA

+ tronco de piña. Con edulcorantes



Ingredientes:

112 mg concentrado de papaya (*Carica papaya* L.), 100 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), fructosa, maltodextrina, 55 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz), 45 mg tronco de piña (*Ananas comosus* L.), 42 mg papaína (1:350), edulcorantes: isomaltitol (E 953) y sucralosa (E 955) (maltodextrina), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Aroma de naranja y alfa-tocoferol (E 307)), acidulante: ácido cítrico (E 330). Colorante: Betacaroteno (E 160aiii).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos masticables después de las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.



Presentación

100 Comprimidos masticable de 600mg.
Peso neto 60g.
CB 8427483007104

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.
Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.
Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

PASIFLORA

COMPRIMIDOS

Passiflora incarnata



Ingredientes:

247 mg pasiflora planta en polvo (*Passiflora incarnata*), 100 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz), 40 mg pasiflora extracto (*Passiflora incarnata*). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos dos veces al día.
Mantener en lugar fresco seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.
Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483014058

Ingredientes:

Agua, extracto seco de pasiflora (*Passiflora incarnata*, partes aéreas), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia.
Puede potenciar los efectos sedantes de antidepresivos, antihistamínicos y del alcohol.

**Presentación**

50ml extracto.
CB 8427483030126

Isoflavonas y flavonoides cítricos



Alérgenos: Gluten, sulfitos y soja.

Ingredientes:

Levadura de cerveza (**gluten, sulfitos**), extracto de flavonoides cítricos, extracto de isoflavonas de **soja**, acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos al día con las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

40 días.

**Presentación**

80 Comprimidos de 750mg.
Peso neto 60g.
CB 8427483010326



PIEL, PELO, UÑAS



Alérgenos: Gluten y sulfitos.

Ingredientes:

Colágeno hidrolizado marino, cola de caballo (*Equisetum arvense* L.) extracto estandarizado 7% sílice, levadura de cerveza (**Gluten, sulfitos**) (*Saccharomyces cerevisiae*), ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de hierro, gluconato de zinc, L-aurina, nicotinamida (vitamina B3), D-alfa tocoferol (vitamina E), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), gluconato de selenio, D-biotina, antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): gelatina.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula dos veces al día.
Mantener en lugar fresco seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 522mg.

Peso neto 31g.

CB 8427483009085



Ingredientes:

342 mg polen de abejas liofilizado, fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día, con las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

Se recomienda no tomar suplementos de polen en casos de alergias primaverales.



Presentación

100 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 60g.

CB 8427483008309

PROPÓLEO

EXTRACTO



Ingredientes:

Agua, propóleo, humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, disueltos en agua o solo.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.



Presentación
50ml extracto.
CB 8427483030034

PRÓPOLIS + C FORTE

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario
Fórmula reforzada.

Con azúcares.



Ingredientes:

Fructosa, fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), extracto de propolis, extracto de eucalipto (*Eucalyptus globulus* Labill, hojas), extracto de pino (*Pinus sylvestris* L. Yemas), extracto de echinacea (*Echinacea purpurea*), ácido L-ascórbico (Vitamina C), extracto de pulmonaria (*Pulmonaria officinalis*) acidulante: ácido cítrico (E 330), conservadores: sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211).

Modo de empleo:

Adultos: Agitar antes de tomar. 15ml tres veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Niños: Agitar antes de tomar. 5ml tres veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

Adultos: 5 días.

Niños: 16 días.



Presentación

250ml de Líquido.
CB 8427483010111

Advertencia nutricional:

No tomar durante el embarazo o lactancia por falta de estudios que avalen su seguridad.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



PRÓPOLIS COMPLEX FORTE

Con edulcorantes y azúcares



Ingredientes:

75 mg extracto de propóleo (12% galangina), 23 mg miel en polvo, 20 mg ácido L-ascórbico (vitamina C), 15 mg limón en polvo, 11 mg extracto de tomillo (*Thymus vulgaris* L.; 2,5% aceite esencial), 11 mg extracto de equinácea (*Echinacea purpurea*; 4% polifenoles), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), edulcorantes: fructosa, sucralosa (E 955) (maltodextrina) e isomaltitol (E 953), acidulante: ácido cítrico (E 330), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b), aroma de naranja.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 4 comprimidos al día, repartidos en varias tomas entre las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.



Presentación

100 Comprimidos de 800mg.

Peso neto 80g.

CB 8427483008507

PROSTAL

Con Zinc



Ingredientes:

170 mg té verde extracto estandarizado (*Camelia sinensis* L.), 96 mg semillas de calabaza extracto estandarizado (*Cucurbita pepo* L.), 96 mg Saw palmetto extracto estandarizado (*Serenoa repens*), 95,5 mg trébol rojo flor extracto estandarizado (*Trifolium pratense* L.), 32 mg gluconato de zinc, 14,5 mg romero extracto estandarizado (*Rosmarinus officinalis* L.), 10,6 mg licopeno, 10,6 mg quercetina y fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día, en ayunas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Advertencia nutricional:

No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

30 Cápsulas de 650mg en blister.

Peso neto 19,5g.

CB 8427483020110

QUELATO DE MAGNESIO

100% VRN*
Sin alérgenos.



Ingredientes:

625 mg quelato de magnesio (citrato de magnesio), 90 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 3 comprimidos al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda superar 1,5g de Magnesio diario.

Consultar con un facultativo en caso de insuficiencia renal, acidosis e hipertiroidismo.



Presentación

100 Comprimidos de 800mg.
Peso neto 80g.
CB 8427483004509



Ingredientes:

100 mg reishi (*Ganoderma lucidum*) extracto 20% polifenoles (equivalente a 600mg de reishi hongo fresco), 25 mg ácido L-acórbico (vitamina C) y maltodextrina. Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

REISHI



Presentación

90 Cápsulas de 500mg.
Peso neto 45g.
CB 8427483206002

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE

REISHI+SHIITAKE+MAITAKE VITAMINA C

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.



Ingredientes:

Maitake (*Grifola frondosa*) extracto estandarizado, reishi (*Ganoderma lucidum* Karst) hongo liofilizado, shiitake (*Lentinus edodes*), reishi extracto estandarizado, shiitake extracto estandarizado, ácido L-acórbico (vitamina C), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, entre las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 560mg.

Peso neto 33,6g.

CB 8427483000099



Ingredientes:

75 mg extracto de *Polygonum cuspidatum* (planta con 98% resveratrol), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), 75 mg extracto de uva (*Vitis vinífera* L. var. tinctoria piel con 30% polifenoles), 75 mg extracto de uva (*Vitis vinífera* L. var. tinctoria pepitas con 50% polifenoles), 75 mg extracto de olivo (*Olea europea* L. hojas con 6% oleopeurina), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b), agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día.

Mantener el lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

Advertencia nutricional:

No tomar junto con un suplemento de vitamina C porque podría aumentar la presión arterial.

No recomendado a menores de 18 años, embarazadas y lactantes.

RESVERASOT



Presentación

60 Cápsulas de 510mg.

Peso neto 30,6g.

CB 8427483020134

SALVIA

COMPRIMIDOS

Salvia officinalis L.



Ingredientes:

190 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)), 60 mg salvia hoja micronizada (*Salvia officinalis* L.), 30 mg extracto de salvia (*Salvia officinalis* L.), edulcorante: isomaltitol (E 953), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.
Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.
Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483005605

EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de Salvia (*Salvia officinalis* L., partes aéreas), humectante (glicerina), conservantes (sorbato de potasio (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, disueltos en agua o solo.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No se recomienda en casos de embarazo y lactancia.
Para tratamientos superiores a dos semanas hay que consultar con un facultativo.



Presentación

50 ml extracto.
CB 8427483030089



SEMILLAS DE LINO DORADO



Alérgenos: Puede contener trazas de Soja.

Ingredientes:

Semillas de lino dorado.

Modo de empleo:

Añadir a los alimentos o tomar directamente crudas o tostadas.



Presentación
250g de semillas de lino.
CB 8427483909507

SEN HOJAS

Cassia angustifolia Vahl.



Ingredientes:

100% Sen (*Cassia angustifolia* Vahl).

Modo de empleo:

Incorporar 1 bolsita a una taza de agua hirviendo. Dejar reposar 5 minutos, edulcorar al gusto y tomar inmediatamente. Mantener en lugar fresco y seco.



Presentación

Estuche de 200 infusiones contiene 20 paquetes de 10 infusiones de 1,5g.
Peso neto 300g.
CB 27483909644

Advertencia nutricional:

Los laxantes hidroxiantraicénicos como el sen están contraindicados en caso de obstrucción intestinal, atonía, enfermedades inflamatorias del colon, apendicitis, dolores abdominales de origen desconocido y estados de deshidratación severa con pérdida de agua y electrolitos. No debe administrarse a niños menores de 10 años. En caso de niños mayores de 10 años sólo bajo prescripción médica.

Ante la falta de estudios, es preferible evitar su uso en el primer trimestre del embarazo o usarlo sólo bajo supervisión médica. Se recomienda evitar su uso durante la lactancia, ya que pequeñas cantidades de derivados hidroxiantraicénicos se excretan por la leche materna. Aunque no se han descrito efectos laxantes en lactantes de madres tratadas.

En caso del uso crónico o de abuso, puede dar lugar a hipokalemia, provocando un desequilibrio electrolítico que puede verse agravado por el uso de diuréticos. Los efectos secundarios incluyen espasmos y dolores abdominales, especialmente en pacientes con colon irritable. Puede producirse un cambio en la coloración de la orina, sin significancia clínica, a amarillo-pardusco o rojizo (según el pH), debido a los derivados hidroxiantraicénicos eliminados por la orina.

SENSACIONES



Ingredientes:

75 mg extracto de Dong quai (*Angelica sinensis* Diels, raíz con 1% lingustilides), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), 50 mg extracto de maca (*Lepidium peruvianum* Chacon, raíz concentración 4:1 con 2% macamidas), 50 mg extracto de schisandra (*Schisandra chinensis* (Kurcz.) Baill, fruto con 5% schisandrina), 40 mg extracto de pasiflora (*Passiflora incarnata* L., partes aéreas con 3,5% vitexina), 25 mg extracto de ginkgo biloba (*Ginkgo biloba* L., hojas con 24% flavonoides), 25 mg extracto de Damiana (*Turnera diffusa* Wild., hojas con 12% saponinas), 25 mg extracto de avena (*Avena sativa* L., semilla con 25% avenacósidos), 25 mg extracto de ginseng (*Panax ginseng* C.A. Meyer., raíz con 8% gingenósidos), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b), agente de recubrimiento (Cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 510mg.
Peso neto 30,6g.
CB 8427483010524

Advertencia nutricional:

No se recomienda durante el embarazo o la lactancia.
No tomar suplementos con *Angelica sinensis* si se padece alguna enfermedad relacionada con los estrógenos (cáncer de mama, útero, ovarios, endometrio, etcétera).
Interrumpir por un mínimo de dos semanas antes de someterse a alguna intervención quirúrgica.
En caso de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, consultar con un facultativo.
En caso de tomar anticoagulantes se recomienda consultar primero con su médico.



Ingredientes:

241 mg shiitake (*Lentinula edodes*) extracto 5.5% polifenoles, estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas dos veces al día, entre comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

22 días.

SHIITAKE



Presentación

90 Cápsulas de 460mg.
Peso neto 41,4g.
CB 8427483000501



SIROPE DE ARCE

100% Canadiense



Ingredientes:

Sirope de arce de Canadá. Grado C.

Modo de empleo:

Tomar como edulcorante tantas veces como se desee.

Conservar en lugar fresco y seco.

Una vez abierto conservar refrigerado.

Advertencia nutricional:

No se recomienda en casos de diabetes por su contenido en azúcares. Consultar con un facultativo antes de comenzar una dieta de adelgazamiento.



Presentación

1L de sirope.

CB 8427483014027

Complemento alimenticio con edulcorante y azúcar (fructosa).

La alcachofa puede ayudar a disminuir el nivel de lípidos en sangre y ayuda a perder peso.



Ingredientes:

Agua, extracto fluido de piña (*Ananas comosus* L. Merr., fruto), extracto fluido de alcachofa (*Cynara scolymus* L., hojas), extracto fluido de parte aérea de cola de caballo (*Equisetum arvense* L.), extracto fluido de zarzaparrilla (*Smilax medica* Schltl. Et Cham., raíz), extracto fluido de diente de león (*Taraxacum officinale* Webber, hojas), extracto seco de manzanilla amarga (*Santolina chamaecyparissus* L., flor), mezcla de extractos (extracto de orégano (*Origanum vulgare* L., partes aéreas), extracto de liquen de Islandia (*Cetraria islandica* Ach., Tallo), extracto de naranja dulce (*Citrus sinensis* L., Osbeck, fruto), extracto de tomillo (*Thymus vulgaris* L., parte aérea), extracto de romero (*Rosmarinus officinalis* L., hojas), edulcorante (sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante (ácido cítrico (E 330)), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

SOT DRAIN

AMPOLLAS



Presentación

10 Ampollas de plástico de 10ml.

Peso neto 100ml.

CB 8427483910916

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Tomar 1 ampolla al día, sola o disuelta en agua o zumo (125ml).

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Ingredientes:

Agua, fructooligosacáridos (Achicoria (*Chicorium intybus* L., raíz)), fructosa, extracto fluido de piña (*Ananas comosus* L. Merr., fruto), extracto fluido de alcachofa (*Cynara scolymus* L., hojas), extracto fluido de parte aérea de cola de caballo (*Equisetum arvense* L.), extracto fluido de zarzaparrilla (*Smilax medica* Schlttdl. Et Cham., raíz), extracto fluido de diente de león (*Taraxacum officinale* Webber, hojas), extracto seco de manzanilla amarga (*Santolina chamaecyparissus* L., flor), mezcla de extractos (extracto de orégano (*Origanum vulgare* L., partes aéreas), extracto de liquen de Islandia (*Cetraria islandica* Ach., Tallo), extracto de naranjo dulce (*Citrus sinensis* L., Osbeck, fruto), extracto de tomillo (*Thymus vulgaris* L., parte aérea), extracto de romero (*Rosmarinus officinalis* L., hojas)), edulcorante (sucralosa (E 955) (maltodextrina), acidulante (ácido cítrico (E 330)), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Tomar 30ml al día, solo o disuelto en agua o zumo (125ml). Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

8 días.



Presentación

250ml de líquido.
CB 8427483910923

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

Bebida vegetal de soja.
Sin Lactosa. Sin proteínas lácteas.
Soja No Modificada Genéticamente.



Alérgenos: Soja.

Ingredientes:

Aislado de proteína de Soja con Identidad Preservada (IP), fructosa, maltodextrina, papaya y limón en polvo.

Modo de empleo:

Añadir una cucharada sopera de bebida de soja “Sot Extract” (15g aproximadamente) a un vaso grande de agua (200 ml). Remover y tomar inmediatamente. Conservar en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

36 vasos de deliciosa bebida de leche de soja (el contenido de este envase equivale a más de 7 litros de bebida de soja).



Presentación

Bote con polvo de 550g.
CB 8427483 902409



SOT FLOW



Ingredientes:

Agente de carga: celulosa microcristalina (E 460), 100 mg extracto de rusco (*Ruscus aculeatus* L., raíz con 3% ruscogenina), 100 mg extracto de flavonoides cítricos (*Citrus sinensis* con 90% hesperidina), 35 mg vitamina C (L-ascorbato cálcico), 15 mg extracto de ginkgo (*Ginkgo biloba* L., hojas con 24% de flavonoides), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.

Advertencia nutricional:

No debe utilizarse durante el embarazo, lactancia, diabetes ni en niños menores de 12 años.

El rusco puede producir hipotensión.



Presentación

60 Cápsulas de 510mg.
Peso neto 30,6g.
CB 8427483020127



Ingredientes:

Fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), gluconato de zinc, maltodextrina, fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz), extracto de Saw palmetto 45% ácidos grasos totales (*Serenoa repens*), extracto de uña de gato 3% flavonoides (*Uncaria tomentosa* (Willd.) DC.), extracto de ginseng rojo coreano 80% ginsenósidos (*Panax ginseng* Meyer), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos tres veces al día, después de las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

13 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

SOT PROST



Presentación

80 Comprimidos de 600mg.
Peso neto 48g.
CB 8427483020103

SOTYA ANTIOX+SE

El selenio contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.



Ingredientes:

CoEnzima Q10, ácido alfa lipoico, superóxido de dismutasa (*Silphium perfoliatum* L.), selenito sódico, estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

90 días.



Presentación

90 Cápsulas vegetales de 500mg.
Peso neto 45g.
CB 8427483 009931

Con probióticos y enzimas digestivas



Alérgenos: Leche.

Ingredientes:

172 mg bifidobacterias (*Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus plantarum*), 90 mg fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L. raíz)), 70 mg camomila extracto (*Matricaria chamomilla* L.), 70 mg yogur en polvo (leche), 60 mg tronco de piña rico en bromelaína (*Ananas comosus* L.), 45 mg anís verde extracto (*Pimpinella anisum* L.), 36 mg papaína, 29 mg aloe vera extracto (*Aloe barbadensis*), maltodextrina. Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, después de la comida.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

45 días.

Advertencia nutricional:

El tronco de piña puede potenciar el efecto de anticoagulantes orales.
Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.
Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

SOTYA DIGEST



Presentación

90 Cápsulas vegetales de 690mg.
Peso neto 62g.
CB 8427483000648



SUERO PROBIÓTICO

Con probióticos, prebióticos, vinagre de manzana y vitaminas.

Bebida de suero de leche. Contiene edulcorante.



Alérgenos: Leche.

Ingredientes:

Suero de **leche** parcialmente desmineralizado, cacao desgrasado en polvo (*Theobroma cacao* L., grano), fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)), tronco de piña (*Ananas comosus* L., Merr), extracto de té rojo (*Camellia sinensis* L.), extracto de té verde (*Camellia sinensis* L.), vinagre de manzana, bifidobacterias (*Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus plantarum*), ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantenonato cálcico (vitamina B5), D-alfa tocoferol (vitamina E), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), y colecalciferol (vitamina D3). Aroma natural de chocolate, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina).



Presentación

Bote con polvo de 700g.
CB 8427483019084

Modo de empleo:

Añadir tres cucharadas soperas (50g aproximadamente) a un vaso grande de agua (250ml), remover hasta su disolución y servir inmediatamente. No hervir.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

SUERO SLIM

Bebida de suero de leche. Enriquecido con vitaminas.

Contiene edulcorantes.



Alérgenos: Leche.

Modo de empleo:

Añadir tres cucharadas soperas (50g aproximadamente) a un vaso grande (250ml) de agua. No hervir. Remover y tomar inmediatamente.

Dosis por envase:

16 días.

CHOCOLATE

Ingredientes:

Suero de **leche** parcialmente desmineralizado, cacao desgrasado en polvo (*Theobroma cacao* L., grano), ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantenonato cálcico (vitamina B5), D-alfa-tocoferilo (vitamina E), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina clorhidrato (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3). Aroma natural de chocolate, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina).



Presentación

Bote polvo de 800g.
CB 8427483900009

FRESA

Ingredientes:

Suero de **leche** parcialmente desmineralizado, ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), D-alfa-tocoferilo (vitamina E), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina clorhidrato (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalfiferol (vitamina D3). Aroma natural de fresa, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), colorante: rojo remolacha (E 162).



Presentación

Bote polvo de 800g.
CB 8427483900016

Ingredientes:

Suero de **leche** parcialmente desmineralizado, ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), D-alfa-tocoferilo (vitamina E), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina clorhidrato (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalfiferol (vitamina D3). Edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina).

VAINILLA

Ingredientes:

Suero de **leche** parcialmente desmineralizado, ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), D-alfa-tocoferilo (vitamina E), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina clorhidrato (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), filoquinona (vitamina K), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12), colecalfiferol (vitamina D3). Aroma natural de vainilla, edulcorante: sucralosa (E 955) (maltodextrina), colorante: betacaroteno (E 160).

NATURAL



Presentación

Bote polvo de 800g.
CB 8427483900047



Presentación

Bote polvo de 800g.
CB 8427483900023

SUERO SLIM

sotya
HEALTH SUPPLEMENTS

SUPER GUARANÁ

Con 34mg de cafeína por comprimido.



Ingredientes:

154 mg guaraná extracto (*Paullina cupana* L.), 86 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341). Edulcorante: isomaltitol (E 953). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 2 comprimidos al día preferiblemente por la mañana.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

60 días.

Advertencia nutricional:

Un consumo excesivo de polioles puede producir efectos laxantes.

Reducir la dosis en casos de excesivo nerviosismo.

No se recomienda tomar por la tarde, ya que puede interferir en el sueño.

No administrar durante el embarazo o la lactancia.

No recomendado en casos de arritmias, hipertensión, hipertiroidismo, úlcera péptica y gastritis.



Presentación

120 Comprimidos de 600mg.

Peso neto 72g.

CB 8427483000532

Puede interactuar con los siguientes medicamentos: inhibidores de los IMAOs, inhibidores de la recaptación de serotonina, digitálicos y xantinas.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

TÉ ROJO

Camellia sinensis L.



Ingredientes:

290 mg maltodextrina, 62 mg té rojo hoja (*Camellia sinensis* L.), 52 mg té rojo extracto (*Camellia sinensis* L.), 32 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 30 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Chicorium intybus* L., raíz)), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos dos veces al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

25 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia por su contenido en cafeína.

En casos de úlcera gástrica, gastritis, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, ansiedad, nerviosismo, hipertiroidismo y/o niños menores de 12 años hay que consultar con un facultativo antes de ingerirlo.

Puede interactuar con IMAOs, inhibidores de la recaptación de serotonina, digitálicos y xantinas.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483007913

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

TÉ VERDE

CÁPSULAS

Camellia sinensis L.



Ingredientes:

Té verde hoja (*Camellia sinensis* L.), té verde extracto (*Camellia sinensis* L.), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas tres veces al día después de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

10 días.



Presentación

60 Cápsulas de 400mg.

Peso neto 24g.

CB 8427483007708

COMPRIMIDOS

Ingredientes:

120 mg té verde extracto (*Camellia sinensis* L.) (50% polifenoles), 120 mg té verde hoja micronizada (*Camellia sinensis* L.), 300 mg maltodextrina, 65 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Chicorium intybus* L., raíz)), 40 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 comprimidos al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia por su contenido en cafeína.

En casos de úlcera gástrica, gastritis, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, ansiedad, nerviosismo, hipertiroidismo y/o niños menores de 12 años hay consultar con un facultativo antes de ingerirlo. Puede interactuar con IMAOs, inhibidores de la recaptación de serotonina, digitálicos y xantinas.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 700mg.

Peso neto 70g.

CB 8427483007807



TÉ VERDE+ TÉ ROJO + PIÑA



Ingredientes:

161 mg té rojo (*Camellia sinensis* L.), 161 mg té verde (*Camellia sinensis* L.), 60,4 mg tronco de piña (*Ananas comosus* L. Merr.), 7,2 mg extracto de té rojo (*Camellia sinensis* L., con 25% polifenoles), 7,2 mg extracto de té verde (*Camellia sinensis* L., con 50% polifenoles), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula tres veces al día, antes de las comidas con un gran vaso de agua. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

20 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia por su contenido en cafeína.

En casos de úlcera gástrica, gastritis, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, ansiedad, nerviosismo, hipertiroidismo y/o niños menores de 12 años hay consultar con un facultativo antes de ingerirlo.

Puede interactuar con IMAOs, inhibidores de la recaptación de serotonina, digitálicos y xantinas.



Presentación

60 Cápsulas de 500mg.

Peso neto 30g.

CB 8427483010319

UÑA DE GATO

Uncaria tomentosa



Ingredientes:

200 mg corteza polvo de uña de gato (*Uncaria tomentosa*), 60 mg extracto de uña de gato (*Uncaria tomentosa*) 4:1 (equivalente a 240mg de corteza), 20 mg fructooligosacáridos (*Achicoria* (*Cichorium intybus* L., raíz)). Endurecedores: fosfato cálcico (E 341) y goma arábica (E 414). Antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 comprimidos al día, preferiblemente después de las comidas.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

33 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia.

No recomendado en caso de úlcera péptica y gastritis

Puede interactuar con barbitúricos, benzodiazepinas, antihistamínicos y alcohol.

En caso de molestias gástricas, reducir la dosis. Una cantidad excesiva puede producir nerviosismo e insomnio.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483014072

V FOS

Fibra soluble con anís.



Ingredientes:

Fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L. tallo), maltodextrina, extracto de anís (*Pimpinella anisum*), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b), aroma de piña, edulcorante: sucralosa (maltodextrina) (E 955).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos tres veces al día, antes de las comidas.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de FOS puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 700mg.

Peso neto 70g.

CB 8427483017035

Zaragatona, lino, FOS y probióticos.



Ingredientes:

Fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz), semillas de lino (*Linum usitatissimum* L., grano), Zaragatona (*Plantago psyllium* L., semilla), acidulante: ácido cítrico (E 330), bifidobacterias: *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus reuteri* y *Lactobacillus plantarum*, aroma de naranja, edulcorante: sucralosa ((E 955) maltodextrina), colorante: betacaroteno (E 160).

Modo de empleo:

Adultos, mezclar una cucharada sopera (15g aproximadamente), en un vaso de agua o zumo y beber inmediatamente, una vez al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.

V PLANTAGO



Presentación

Bote polvo de 250g.

CB 8427483000402

VALERIANA

CÁPSULAS Y PERLAS

Valeriana officinalis L.



Alérgenos: Soja.

Ingredientes:

Cápsulas: maltodextrina, 125 mg extracto de raíz de valeriana (*Valeriana officinalis* L.) con 0,8% de ácido valerénico. Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Perlas: 66,7 mg extracto de raíz de valeriana (*Valeriana officinalis* L.) con 0,3% de ácido valerénico. Emulsionante: aceite de **soja** no modificada genéticamente (E 322). Cápsula: agente de recubrimiento (gelatina), humectante (glicerina (E 422)).

Modo de empleo:

Cápsulas: Tomar 1 o 2 cápsulas al día. Mantener en lugar fresco y seco.

Perlas: Tomar 1 a 3 perlas al día, repartidas en varias tomas o antes de acostarse. Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

Cápsulas: 30 días.

Perlas: 20 días.



Presentación

60 Cápsulas de 600mg.

Peso neto 36g.

CB 8427483001034



Presentación

60 Perlas de 610mg.

Peso neto 36,6g.

CB 8427483010029



EXTRACTO

Ingredientes:

Agua, extracto seco de raíz de valeriana (*Valeriana officinalis* L. subsp. Repens (Host) O. Bolòs et Vigo), humectante (glicerina), conservantes (sorbato potásico (E 202) y benzoato sódico (E 211)).

Modo de empleo:

1ml (15 gotas) tres veces al día, solo o disuelto en agua.

Mantener en un lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia. Puede interactuar con barbitúricos, benzodiazepinas, antihistamínicos y alcohol. En caso de molestias gástricas, reducir la dosis. Una cantidad excesiva puede producir nerviosismo e insomnio.



Presentación

50ml extracto.

CB 8427483030096

VALERIANA Y PASIFLORA

Valeriana officinalis L. y *Passiflora incarnata L.*



Ingredientes:

125 mg extracto raíz de Valeriana ((*Valeriana officinalis L.*) con 8,8% de ácido valerénico), 125 mg pasiflora extracto ((*Passiflora incarnata L.*) con 4% de flavonoides), maltodextrina. Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 2 o 3 cápsulas en la mañana y en la noche, o sólo antes de acostarse.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

15 días.

Advertencia nutricional:

No administrar durante el embarazo o la lactancia.

Puede interactuar con barbitúricos, benzodiazepinas, antihistamínicos y alcohol.

En caso de molestias gástricas, reducir la dosis.

Una cantidad excesiva puede producir nerviosismo e insomnio.



Presentación

90 Cápsulas de 450mg.

Peso neto 40g.

CB 8427483018070

VERDE DE ALFALFA

Medicago sativa L.



Ingredientes:

425 mg alfalfa micronizada (*Medicago sativa L.*), 120 mg fructooligosacáridos (*Achicoria (Chicorium intybus L., raíz)*), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

50 días.

Advertencia nutricional:

La alfalfa no debe usarse durante el embarazo y la lactancia por falta de estudios que determinen los efectos en estas etapas.

Puede causar interacción con anticoagulantes orales.

Se recomienda una ingesta adecuada de líquidos.

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Comprimidos de 700mg.

Peso neto 70g.

CB 8427483008705

VINAGRE PLUS



Ingredientes:

96 mg vinagre de manzana polvo (*Malus pumila* Mill), 83 mg tronco de piña (*Ananas comosus* L. Merr), fructooligosacáridos (*Achicoria (Cichorium intybus* L., raíz)), 48 mg papáina 6000USP/mg, 35 mg té rojo extracto (*Camellia sinensis* L.), 35 mg té verde extracto (*Camellian sinensis* L.) y 12 mg ácido L-ascórbico (vitamina C). Endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas antes de las comidas, tres veces al día.

Mantener en un lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

16 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

100 Cápsulas vegetales de 550mg.

Peso neto 55g.

CB 8427483005513

VITAMIN COMPLEX 1 AL DÍA



Ingredientes:

Carbonato de magnesio, agente de recubrimiento (cápsula): gelatina (colorantes: E 171 y E 172), colina, ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato ferroso, gluconato de zinc, acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), extracto de Ginseng Rojo Coreano (*Panax Ginseng Meyer*, raíz), luteína, coenzima Q10, nicotinamida (vitamina B3), licopeno, gluconato de manganeso, D-pantotenato cálcico (vitamina B5), antiaglomerante: estearato de magnesio (E 470b), acetato de retinilo (vitamina A), gluconato cúprico, riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), yoduro potásico, selenito sódico, filoquinona (vitamina K), D-Biotina, colecalciferol (maltodextrina) y cianocobalamina (maltodextrina).

Dosis por envase:

60 días.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas.

Mantener en lugar fresco y seco.



Presentación

60 Cápsulas de 820g.

Peso neto 49g.

CB 8427483010289

VITAMIN C COMPLEX 1 AL DÍA

Con extractos de plantas ricos en Vitamina C.



Ingredientes:

Fructooligosacáridos (Achicoria (*Cichorium intybus* L., raíz)), fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), extracto seco de escaramujo (*Rosa canina* L., flor), extracto de flavonoides cítricos (*Citrus aurantium* L., fruto), ácido L-ascórbico (vitamina C), extracto seco de acerola (*Malpighia puniceifolia* L., fruto), endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

90 días.

Advertencia nutricional:

Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Un consumo excesivo de fructooligosacáridos puede causar malestar intestinal.



Presentación

90 Comprimidos de 1g.
Peso neto 90g.
CB 8427483 014805



VITAMINA C HIGH POTENCY



Ingredientes:

Ascorbato cálcico (vitamina C), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

30 días.



Presentación

60 Cápsulas de 700mg.
Peso neto 42g.
CB 8427483014812



VITAMINA E

100 % VRN*



Ingredientes:

Maltodextrina, acetato D-alfa tocoferilo (vitamina E), estabilizante: celulosa microcristalina (E 460). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 días.

Advertencia nutricional:

Las personas que toman anticoagulantes deben tener cuidado con un suplemento de vitamina E ya que puede aumentar el sangrado. También se han observado interacciones con suplementos de hierro.



Presentación

100 Cápsulas vegetales de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483 215608

VITAMINA E HIGH POTENCY

500 % VRN*



Ingredientes:

Acetato D-alfa tocoferilo (vitamina E), maltodextrina y fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo). Estabilizante: celulosa microcristalina (E 460), antiaglomerantes: sílice (E 551) y estearato de magnesio (E 470b). Agente de recubrimiento (cápsula): celulosa.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.

Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 días.

Advertencia nutricional:

Las personas que toman anticoagulantes deben tener cuidado con un suplemento de vitamina E ya que puede aumentar el sangrado. También se han observado interacciones con suplementos de hierro.



Presentación

100 Cápsulas vegetales de 500mg.

Peso neto 50g.

CB 8427483000433

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE.

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE.

YANNOH INSTANTÁNEO

Sin cafeína



Alérgenos: Gluten. Puede contener trazas de Soja.

Ingredientes:

Cereales tostados de **cebada** (35%), malta de **cebada** (35%), achicoria (25%) y **centeno** (5%).

Modo de empleo:

Disolver 1 o 2 cucharaditas de café colmadas (2-4 g) en 100ml de agua o leche fría o caliente.



Presentación

Envase metálico con polvo de 100g.
CB 8427483018643

100% VRN*
Sin alérgenos



Ingredientes:

150 mg fibra de bambú (*Bambusa bambos* L., tallo), 120 mg maltodextrina, 71,5 mg gluconato de zinc, endurecedor: fosfato cálcico (E 341), antiaglomerante estearato de magnesio (E 470b).

Modo de empleo:

Tomar 1 comprimido al día.
Mantener en lugar fresco y seco.

Dosis por envase:

100 días.

ZINC



Presentación

100 Comprimidos de 500mg.
Peso neto 50g.
CB 8427483005001

*VALOR DE REFERENCIA DEL NUTRIENTE.

COSMÉTICA

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

100% puro



Ingredientes:

Prunus amygdalus dulcis oil.

Modo de empleo:

Aplicar sobre la piel dando un ligero masaje hasta su total absorción. Mantener en lugar fresco y seco.

Advertencia:

Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.



Presentación

Envase de 125 ml
CB 8427483214205



Presentación
Envase de 250 ml
CB 8427483214403



Presentación

Envase de 1000ml
CB 8427483214601



Presentación

Envase de 500 ml
CB 8427483214502



ACEITE DE ARGÁN

Desodorizado. 1ª presión en frío.



Ingredientes:

Argania spinosa Kernel oil.

Modo de empleo:

Aplicar unas gotas directamente sobre la piel limpia y masajear suavemente hasta su total absorción, tantas veces como sea necesario.

Mantener en lugar fresco y seco.

Advertencia:

Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.



Presentación

Envase de 50ml
CB 8427483214700

ACEITE DE JOJOBA

1ª presión en frío.



Ingredientes:

Simmondsia chinensis seed oil.

Modo de empleo:

Aplicar unas gotas directamente sobre la piel limpia y masajear suavemente hasta su total absorción, tantas veces como sea necesario.

Mantener en lugar fresco y seco.

Advertencia:

Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.



Presentación

Envase de 50ml
CB 8427483206125

ACEITE DE ROSA MOSQUETA

Primera presión en frío



Ingredientes:

Con esencia: *Rosa moschata* seed oil (99,9%), *Rosa damascena* flower oil (0,1%).


Sin esencia: *Rosa moschata* seed oil 100%.

Modo de empleo:

Aplicar unas gotas sobre la piel limpia y masajear suavemente hasta su total absorción, tantas veces como sea necesario. Mantener en lugar fresco y seco.


Advertencia:

Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.



Presentación

Envase de 20 ml.
CB 8427483206118



Presentación

Envase de 125 ml.
CB 8427483030072





Presentación
Envase de 50 ml.
CB 8427483004516



Presentación
Envase de 50 ml.
Sin esencia de rosas
CB 8427483004530

ARCILLA VERDE EN POLVO

100% Montmorillonite



Ingredientes:

100% Montmorillonite (Arcilla verde).

Modo de empleo:

Uso externo: mezclar la arcilla verde pura en polvo con agua hasta obtener una consistencia cremosa. Aplicar inmediatamente sobre la piel y dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Retirar con agua, tonificar e hidratar. Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.



Presentación
Bote de 500g.
CB 8427483000037

GEL ALOE VERA

De cultivo ecológico. Sin colorantes.
Sin parabenos



Ingredientes:

Agua, triethanolamine, *Aloe vera callus* extract, *Rosmarinus officinalis* L. leaf oil, Carbomer, Potassium sorbate, Imidazolidinyl urea.

Modo de empleo:

Aplicar sobre la piel con un ligero masaje hasta su total absorción. Evitar contacto con los ojos. Uso externo.
Mantener fuera del alcance de los niños, en lugar fresco y seco, alejado del sol directo.



Presentación
Envase de 500ml ecológico.
CB 8427483206194

LEYENDA ALÉRGENOS



ALMENDRAS



GMO



AZÚCAR



LECHE



CRUSTACEOS



PESCADO



EDULCORANTE



PUNTO VERDE



FRUCTOSA



SOJA



GLUTEN



SULFITOS



VEGANO



**sotya**

HEALTH SUPPLEMENTS

Dirección: Calle Henares 16-18. Velilla de San Antonio. C.P. 28891. Madrid-España.

Teléfono: 0034-916.607.228

www.sotya.com

Acreditaciones: ISO 9001:2008

R.S.I. (Healthy Registration) APPCC

